



Yali Plus: elektrische verwarmingsoplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst

Januari 2023 / Uitgave 1

comfort delivered by 

Yali Plus: elektrische verwarmingsoplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst

DE KRACHT VAN PRODUCTTECHNOLOGIE

Technologie maakt het voor ons allemaal eenvoudiger dan ooit om bij te dragen aan een betere toekomst. Denk maar aan elektrische voertuigen, waterzuivering, het gebruik van zonne-energie, enz. Verwarmingssystemen zijn ook een goed voorbeeld, omdat gebruikers door middel van innovatieve producttechnologieën dagelijks hun steentje kunnen bijdragen aan het milieu. De nieuwe regelingen van onze Yali Digital-, Parada- en Ramo-radiatoren bijvoorbeeld, kregen niet alleen een esthetische update, maar zorgden ook voor energiebesparingen met een nauwkeurige temperatuurstelling. Ze integreren nu digitale protocollen voor verwarming op maat, zodat er geen energie wordt verspild aan ruimtes waarin niemand aanwezig is.

DEZELFDE BASIS, NIEUWE REGELINGEN

Wie bekend is met onze paneelradiatoren, hoeft geen kennis te maken met onze serie elektrische Yali-radiatoren. Hoewel het hoogwaardige stalen paneel in verschillende uitvoeringen (vlak, geprofileerd en fijn geprofileerd) en de milieuvriendelijke, warmtegeleidende vloeistof binnenin hetzelfde bleven, zijn de geïntegreerde elektronische bedieningselementen geüpdatet met het oog op gebruikerscomfort en duurzaamheid. Naast de verschillende functies die een nauwkeurige en gepersonaliseerde verwarming garanderen, zorgt de nieuwe geïntegreerde thermostaat voor optimale connectiviteit. Yali Plus-radiatoren kunnen nu worden bediend via een app en via spraakbediening die gekoppeld is aan een van de bekende domoticasystemen.

Bij Radson willen we dat onze producten evolueren met de behoeften van zowel onze klanten als de wereld om ons heen. De nieuwe Yali Plus-radiatoren zijn een goed voorbeeld van een product dat volwassen wordt, en dat in staat is ons te helpen een betere toekomst vorm te geven.



Yali Plus – de slimme en toekomstbestendige elektrische radiatoren

SLIMME VERWARMINGSOPLOSSING

De vernieuwde regelingen maken van de Yali Digital, Parada en Ramo slimme elektrische radiatoren. Via wifi kunnen gebruikers precies regelen wanneer hun verwarming aan is en ervoor zorgen dat de verwarming nooit per ongeluk blijft draaien. De Yali Plus-radiatoren kunnen worden geregeld via een gebruiksvriendelijke app, en als er een domoticasysteem is geïnstalleerd, kunnen ze zelfs met spraak worden bediend.

Elke radiator kan afzonderlijk worden ingesteld, zodat gebruikers eenvoudig geld kunnen besparen en energieverpilling kunnen minimaliseren door alleen de ruimtes te verwarmen die ze daadwerkelijk gebruiken, in plaats van het hele huis nodeloos te verwarmen. Bovendien kunt u in de app een digitaal overzicht zien van het energieverbruik van de radiatoren, zodat het energieverbruik eenvoudig kan worden opgevolgd en aangepast wanneer en waar nodig.

ECO DESIGN

Al onze Yali Plus-radiatoren voldoen aan de Europese CE-markering en ECO Design-richtlijn. Dit garandeert dat onze radiatoren beantwoorden aan alle ecologische vereisten en een beperkte impact hebben op het milieu gedurende hun hele levenscyclus.

DUURZAAM PRODUCT IN EEN DUURZAME VERPAKKING

Elektrische radiatoren zijn van nature



BREDE WAAIER AAN FORMATEN

Yali Plus radiatoren zijn er in twee hoogtes en talrijke breedtes, zowel in type 11 als 21. Zo bieden we een geschikte radiator voor (bijna) elke situatie.



PRECIEZE TEMPERATUURCONTROLE

Met de accurate bediening kan de temperatuur tot op 0,2°C nauwkeurig worden ingesteld.



STILLE WERKING

Doordat de radiator geen bewegende delen of stromend water bevat, werkt hij in absolute stilte.



FLEXIBEL ONTWERP

Dankzij 3 verschillende frontpanelen is er steeds een passend design voor ieder interieur.



TEMPERATUURLIMIET

De oppervlaktetemperatuur van het frontpaneel kan beperkt worden tot 75°C of 60°C.



SEQUENTIËLE FUNCTIE

Deze intelligente functie verhoogt het verwarmingsvermogen van de achterste verwarmingsplaat van zodra de kamertemperatuur 1°C onder de gewenste waarde daalt.



Yali Parada Plus

energiezuinig, omdat ze elke watt elektriciteit omzetten in bruikbare warmte. Bovendien zijn onze elektrische radiatoren, waaronder de Yali Plus-serie, gevuld met een biologisch afbreekbare plantaardige olie, waardoor de radiatoren met een hoge inertie kunnen werken. Dit betekent dat de radiatoren de warmte goed vasthouden, zelfs wanneer ze uitgeschakeld zijn, zodat ze een lager energieverbruik combineren met langdurig thermisch comfort. Bovendien helpen de verbeterde

regelingen het energieverbruik van de radiatoren verder te optimaliseren met een nauwkeurige temperatuurregeling om warmte te creëren precies waar en wanneer dat nodig is. Door middel van de optie om het energieverbruik in de app te monitoren, kunnen gebruikers meer inzicht krijgen in hun energieverbruik en dit aanpassen op basis van hun dagelijkse gewoonten. De mogelijkheid om de elektrische radiatoren van stroom te voorzien met een hernieuwbare

energiebron als zonnepanelen is wat betreft productduurzaamheid een waardevolle bonus.

Om onze focus op duurzaamheid over de hele linie te vergroten, hebben de Yali Plus-radiatoren nu ook een verpakking die grotendeels bestaat uit gerecyclede of recyclebare materialen, die de ecologische voetafdruk van het product verkleinen zonder de veiligheid tijdens transport in gevaar te brengen.



Yali Ramo Plus

Yali Digital Plus

DAG- EN WEEKPROGRAMMA

Doordat de radiator aan individuele gebruikstijden en noden kan worden aangepast, werkt deze erg efficiënt.



HEDENDAAGSE RADIATOR

Dankzij de esthetische look en het hoge verwarmingscomfort vormen Yali Plus radiatoren de perfecte match voor de moderne woning.



OPEN RAAM DETECTIE

Deze functie schakelt de verwarming uit wanneer de temperatuur plots fel daalt.



SNELLE OPWARMING

Aangezien het gaat om een volledig elektrisch en gesloten verwarmingssysteem kan de Yali Plus in een mum van tijd de ruimte op de gewenste temperatuur brengen.



GELIJKMATIGE WARMTEVERDELING

Het verwarmingsoppervlak is overal even warm. Er zijn geen koude of warmere plekken.



MILIEUVRIENDELIJK

De radiatoren zijn gemaakt uit recyclebaar staal en gevuld met biologisch afbreekbare, plantaardige olie. Bovendien kunnen ze op een hernieuwbare energiebron worden aangesloten.



Yali Plus

Bedieningsmogelijkheden en configuratie

GEÏNTEGREERDE BEDIENINGEN VOOR NOG MEER GEBRUIKSGEMAK EN EFFICIËNTIE

Alle Yali Plus radiatoren zijn uitgerust met een intuïtieve bediening voor eenvoudig gebruik.

Het grote, gemakkelijk af te lezen display toont alle essentiële informatie, zoals de ingestelde temperatuur en of de radiator in automatische modus staat. De automatische modus stelt gebruikers in staat om dag- en weekprogramma's te maken, zodat de verwarmingstijden

volledig zijn afgestemd op hun behoeften. De detectie van open ramen verlaagt automatisch de temperatuur wanneer de ramen open staan en helpt zo energie te besparen.

KINDVRIENDELIJK ONTWERP

Aangezien het geen scherpe hoeken bevat, is het design van de Yali Plus uiterst veilig. Bovendien kunnen de toetsen worden vergrendeld om onbedoelde bediening te voorkomen, een functie die ouders van kleine kinderen bijzonder

waarderen. Extra veiligheid wordt geboden door de mogelijkheid om de maximale oppervlaktetemperatuur van het voorpaneel te begrenzen, wat het risico op brandwonden beperkt.

ACCESSOIRES VOOR NOG MEER GEBRUIKSGEMAK

Met een apart verkrijgbare hoekadapter kan het display 90° worden gedraaid. Hierdoor blijft het display toegankelijk en gemakkelijk af te lezen. Een groot voordeel in donkere raamnissen, bijvoorbeeld!



Duidelijke gestructureerd bedieningspaneel met makkelijk af te lezen LCD-display. De knoppen onder het display zorgen voor een intuïtieve bediening. Voor verbeterde leesbaarheid schakelt de achtergrondverlichting automatisch aan bij het bedienen.




De optionele hoekadapter vergemakkelijkt de bediening en leesbaarheid in geval van beperkte ruimte.

- 1 Display
- 2 Optionele hoekadapter
- 3 Standaardversie met display op het zijpaneel
- 4 Radiator met optionele hoekadapter

INDIVIDUELE REGELING VIA DE GEÏNTEGREERDE BEDIENING




APP VIA TOEGANGSPUNT (WIFI)



Yali Digital Plus

Afmetingen en warmte-afgifte

AFMETINGEN




YALI DIGITAL PLUS

Type	Hoogte B mm	Lengte radiator A mm	Totale lengte mm	Diepte mm	Elektrisch vermogen W	Gewicht kg	Korte code
21	300	500	520	105	500	12,30	3803052
21	300	800	820	105	750	17,40	3803082
21	300	1000	1020	105	1000	21,00	3803102
21	300	1300	1320	105	1250	27,30	3803122
21	300	1600	1620	105	1500	32,00	3803152
21	300	2000	2020	105	2000	39,60	3803202
21	600	400	420	105	500	17,00	3806052
21	600	500	520	105	750	21,00	3806082
21	600	600	620	105	1000	25,00	3806102
21	600	700	720	105	1250	29,00	3806122
21	600	900	920	105	1500	32,00	3806152
21	600	1200	1220	105	2000	43,00	3806202

Yali Parada Plus

Afmetingen en warmte-afgifte

AFMETINGEN




YALI PARADA PLUS

Type	Hoogte B mm	Lengte radiator A mm	Totale lengte mm	Diepte mm	Elektrisch vermogen W	Gewicht kg	Korte code
21	300	500	520	105	500	11,00	3813052
21	300	800	820	105	750	17,20	3813082
21	300	1000	1020	105	1000	21,60	3813102
21	300	1300	1320	105	1250	27,30	3813122
21	300	1600	1620	105	1500	34,00	3813152
21	300	2000	2020	105	2000	41,50	3813202
21	600	400	420	105	500	16,28	3816052
21	600	500	520	105	750	20,30	3816082
21	600	600	620	105	1000	24,20	3816102
21	600	700	720	105	1250	28,00	3816122
21	600	900	920	105	1500	35,45	3816152
21	600	1200	1220	105	2000	47,36	3816202

Yali Ramo Plus

Afmetingen en warmte-afgifte

AFMETINGEN




YALI RAMO PLUS

Type	Hoogte B mm	Lengte radiator A mm	Totale lengte mm	Diepte mm	Elektrisch vermogen W	Gewicht kg	Korte code
21	300	500	520	105	500	11,00	3823052
21	300	800	820	105	750	17,20	3823082
21	300	1000	1020	105	1000	21,60	3823102
21	300	1300	1320	105	1250	27,30	3823122
21	300	1600	1620	105	1500	34,00	3823152
21	300	2000	2020	105	2000	41,50	3823202
21	600	400	420	105	500	16,28	3826052
21	600	500	520	105	750	20,30	3826082
21	600	600	620	105	1000	24,20	3826102
21	600	700	720	105	1250	28,00	3826122
21	600	900	920	105	1500	35,45	3826152
21	600	1200	1220	105	2000	47,36	3826202

Yali Plus

Accessoires

ACCESSOIRES			
Beeld	Omschrijving	Model / type	Productcode
	Gateway Unisenza+ - Regel uw installatie op afstand via een mobiele applicatie - Individuele regeling per zone - Creatie of controle van 1 of meer comfortzones - Digitale visualisatie van energieverbruik - Zigbee 3.0-protocol	Yali Plus Series	AZ07ET1004010104
	90-graden adapter De knop kan zodanig draaien dat deze naar de voorkant van het product is gericht.	Yali Plus Series	AZ07ET90DEGADP00

VOORSCHRIFTEN EN GARANTIE	
Logo	Omschrijving
	CE MARKERING Product geëvalueerd en conform verklaard aan de vereisten van de EU aangaande veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu.
 <p>10 jaar</p>  <p>2 jaar op elektrische onderdelen</p>	GARANTIE Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, dit tegen alle fabricagegebreken op voorwaarde dat ze in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water worden gebruikt. De garantie geldt niet in geval van gebreken veroorzaakt door verkeerde installatie, foutief gebruik of factoren extern aan de radiator zoals de kwaliteit van het water of zuurstofdoorlatende leidingen. Vloerverwarmingproducten en het leidingenwerk zijn gewaarborgd voor een periode van 10 jaar. 6 jaar garantie op gegalvaniseerde radiatoren en 2 jaar op elektrische en elektronische onderdelen en apart verkochte wisselstukken (zijbekleding, bovenroosters, plastic clips, knoppen, ventielen, montagedelen). 2 jaar garantie op elektrische producten, elektrische onderdelen en afzonderlijk verkochte wisselstukken (zijbekleding, bovenroosters, plastic clips, knoppen, ventielen, montagedelen).
Klasse II 	RADIATOREN KLASSE II De elektrische isolatie van de Yali Plus behoort tot klasse II (apparaten die hun eigen veiligheid garanderen dankzij een dubbele of versterkte isolatie).



0000000000001_Radson_Technical-Guide_Yali Plus_2022-12-01_01_BE-NL_NA_0000000_01

RADSON
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.be
www.radson.com/nl

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Purmo Group worden overgenomen of vermenigvuldigd. Purmo Group is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

