



FLATLINE

PANEELRADIATOREN



VASCOGROUP



is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, China, Australië en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco Group behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco Group ontwikkelt en produceert oplossingen voor een optimaal en comfortabel binnenklimaat. De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale designawards op.

Het hoofdkantoor van Vasco Group is gevestigd in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden zich in Dilsen (België), Tubbergen (Nederland) en Legnica (Polen). Vasco Group telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

A company of Arbonia Group

ARBONIA 



FLATLINE COLLECTION



Streeft u naar een strakke, pure look, dan is

een paneelradiator uit de FlatLine Collectie een

prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn

vlakke voorplaat en fraaie afwerking met struc-

tuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een ho-

ger niveau. Vasco paneelradiatoren zijn niet

zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vor-

men samen één strak, mooi afgewerkt geheel,

met unieke verwarmingstechnologie. Verticaal,

horizontaal of als plint, altijd discreet en toch

aangenaam aanwezig in elke woonomgeving.

FLATLINE	04	-	07
FLAT-V-LINE	08	-	11
FLAT-PLINT-LINE	12	-	13
OVERZICHT			14


FLATLINE

Dankzij de 8 universele aansluitingen en het geïntegreerde ventiel is Vasco's FlatLine een flexibele en installatievriendelijke verwarmingsoplossing. Vooral bij renovaties omdat er dan minimaal breekwerk nodig is in de bestaande leidingen. De handige middenaansluiting zorgt ervoor dat de installatie uiterst precies uitgevoerd kan worden. Extra voordeel is dat de aanvoer van warm CV water en de afvoer van afkoelend CV water optimaal gebeurt, zodat de radiator

optimale prestaties levert. De wandconsole is vergrendelbaar voor een makkelijke, snelle en veilige montage. Dat verwarmingstechniek op lage temperatuur ook mooi kan zijn bewijst Vasco met haar FlatLine-radiatoren. Deze strakke radiator met vlakke voorplaat en afwerking in witte structuurlak (S600) is een meerwaarde in elk interieur. De FlatLine is beschikbaar in een uitgebreid gamma maatvoeringen en types en wordt optioneel geleverd met een design-thermostaatknop.

De watervoerende voorplaat is rechtstreeks gekoppeld aan de waterkanalen. Deze heeft dus niet alleen een esthetische functie, maar zorgt ook voor een nog hogere warmteafgifte, ook bij lage-temperatuursystemen.

De FlatLine biedt u nog meer gebruikscomfort dankzij twee handige handdoekbeugels in chroom (type LR of MM). Ideaal voor het drogen van handdoeken in de badkamer of de keuken.



Voorzien van een watervoerende vlakke voorplaat voor nog meer stralingswarmte.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT MET 8 AANSLUITINGEN



FlatLine, White Fine Texture

SUBTIELE MEERWAARDE IN ELK INTERIEUR



Een handige handdoekbeugel in chroom is optioneel verkrijgbaar.
FlatLine, White Fine Texture



T21S



T22



T33

Beschikbaar in 3 dieptematen:

T21S = 69 mm

T22 = 102 mm

T33 = 163 mm



FLAT-V-LINE

VERTICALE ELEGANTIE



Flat-V-Line, White Fine Texture

De Vasco Flat-V-Line is de verticale variant met vlakke voorplaat. Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek vormt deze paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Flat-V-Line is enkel verkrijgbaar in een hoogwaardige witte structuurlak (S600), beschikt over 6 aansluitingen en kan aangesloten worden op de 2x 3/4" (euroconus) middenaansluiting onderaan of de 18-aansluiting 2x 1/2". De ontluchter bevindt zich aan de bovenzijde van de radiator.

DUURZAAM VERWARMEN OP LAGE TEMPERATUUR

Waar vroeger een aanvoertemperatuur tot 75°C nodig was, volstaat bij lage temperatuur verwarming een aanvoer van 35 à 45°C.

Een LT-verwarmingsketel, warmtepomp of zonneboiler functioneert feilloos op deze lage aanvoertemperaturen en is ook nog eens energiebesparend. Goede isolatie is een belangrijke voorwaarde bij LT-verwarming. Naast thermisch en akoestisch comfort zorgt een goede isolatie ook voor een behoorlijk lager energieverbruik (tot 30% lager), dankzij een efficiënter gebruik van de verwarmingsbron. Daarnaast moet het verwarmingsoppervlak van de radiator voldoende groot zijn om genoeg warmte af te geven. Zowel onze designradiatoren als onze paneelradiatoren zijn ontwikkeld om probleemloos op een lage-temperatuursysteem te functioneren.



T21S



T22

Beschikbaar in 2 dieptematen:

T21S = 75 mm

T22 = 108 mm

Een handige handdoekbeugel in chroom is optioneel verkrijgbaar.

VOORDELEN VAN LAGE TEMPERATUUR VERWARMING

Efficiënter en dus energiezuiniger verwarmen

In een goed geïsoleerde woning is de warmtebehoefte een stuk lager en kan LT-verwarming het energieverbruik met wel 30% verlagen.

Gelijkmatige warmteverdeling

Geen last van tocht en koudebruggen omdat de binnenlucht in de volledige ruimte, zelfs op verschillende hoogtes, constant en gelijkmatig van temperatuur is.

Gezonder binnenklimaat

LT-verwarming zorgt voor minder zwevend stof, dankzij minder sterke luchtstromen door de opstijgende warme lucht. De lucht droogt niet uit en er is geen stofschoei.

Thermostaat

De thermostaat verzetten bij afwezigheid of slapengaan is niet nodig. Sterker nog, door continu te werken presteert LT-verwarming energiezuiniger en gelijkmatiger. Alleen bij een langere afwezigheid, zoals tijdens een vakantie, wordt aangewezen om de thermostaat lager te zetten.

FLAT-PLINT-LINE



Flat-Plint-Line, White Fine Texture



Flat-Plint-Line, White Fine Texture

De Vasco Flat-Plint-Line is een horizontale plint-radiator met een vlakke voorplaat, fraaie zijbepelingen en strak lijnrooster. Door zijn 8 aansluitingen en is hij universeel aansluitbaar, ongeacht het type en de lengte. Door zijn beperkte hoogte is deze radiator de ideale oplossing voor grote raampartijen. Wand- en vloermontage zijn beide mogelijk.



T22



T33

Beschikbaar in 2 dieptematen:

T22 = 102 mm

T33 = 163 mm

FLATLINE HORIZONTAAL

Dieptes (mm):
T21S = 69, T22 = 102, T33 = 163

Hoogtes (mm):
300, 400, 500, 600, 700, 900

Breedtes (mm):
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 3000


Afgiftes 75/65/20 (Watt):
T21S: van 366 tot 2304
T22: van 562 tot 3941
T33: van 1202 tot 5146

Standaard kleur:
White Fine Texture, structuurlak S600
Niet leverbaar in andere kleuren


T21S



T22



T33



FLAT-V-LINE VERTICAAL

Dieptes (mm):
T21S = 75, T22 = 108


Hoogtes (mm):
1600, 1800, 2000, 2200

Breedtes (mm):
400, 500, 600, 700, 800


Afgiftes 75/65/20 (Watt):
T21S: van 1047 tot 2566
T22: van 1281 tot 3251

Standaard kleur:
White Fine Texture, structuurlak S6
Niet leverbaar in andere kleuren

T21S



T22



FLAT-PLINT-LINE PLINT

Dieptes (mm):
T22 = 102, T33 = 163


Hoogtes (mm):
200

Breedtes (mm):
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200,
2400, 2600, 3000


Afgiftes 75/65/20 (Watt):
T22: van 605 tot 1815
T33: van 866 tot 2598

Standaard kleur:
White Fine Texture, structuurlak S600
Niet leverbaar in andere kleuren

T22



T33



Wand- of vloeropbouw zijn mogelijk.

Meer info: www.vasco.eu



MEER COMFORT, MINDER ENERGIE

Regel je binnenklimaat met het Climate Control-regelsysteem van Vasco.

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk regelsysteem, met 4 standaard leefpatronen en individueel programmeerbare dagschema's per ruimte. Het systeem houdt rekening met de weersomstandigheden, alsook met eerdere metingen en individuele instellingen. Hiermee wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt zonder aan comfort in te boeten! Climate Control stuurt alle Vasco-radiatoren, -ventilatie en vloerverwarming gecombineerd of apart aan en dit in 1 of meerdere verwarmingszones. Dit gebeurt via de Vasco Gateway die draadloos verbinding maakt met het internet en met de diverse componenten en modules. Met een gratis te downloaden app kan dat vanaf nu, waar u ook bent. Raadpleeg www.vasco.eu voor meer informatie.

VASCO APP CLIMATE CONTROL





Vasco Group nv

Kruishoefstraat 50

B-3650 Dilsen

T. +32 (0)89 79 04 11

info@vasco.eu

www.vasco.eu