


E-COMFORT

NOXX

BADKAMERRADIATOR



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN

 **DRL**
PRODUCTS
WWW.DRL-PRODUCTS.NL



NOXX

badkamerradiator



Snel en behaaglijk uw badkamer verwarmen

Comfortabel en snel uw badkamer verwarmen? Dat kan met de nieuwe trendy DRL E-Comfort NOXX. Elektrische radiatoren met een vloeistof warmen langzaam op. Deze E-Comfort NOXX heeft geen vloeistof vulling en daardoor een snelle warmteafgifte, wat direct voor een behaaglijk gevoel zorgt.

Andere voordelen: geen kans op lekkage en de gebruikte aluminium behuizing is beter bestand tegen corrosie dan de gebruikelijke stalen radiatoren. En is dus ook minder zwaar, wat dit product makkelijker te installeren valt.

De E-Comfort NOXX is leverbaar in 2 wandmodellen in de kleur wit RAL 9010: 785x505 mm - 500 Watt of 1100x505 mm - 750 Watt. NOXX heeft ronde verwarmingsbuizen en is inclusief montagebeugels.

De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-wekklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam detectie, antivries en een kinderslot, en heeft een digitaal display.

VOORDELIG
IN AANSCHAF
EN GEBRUIK



Leverbaar in wit RAL 9010
en 2 vermogens 500 of 750 Watt



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma's Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie Kinderslot detectie




KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat, rechts onderaan de radiator
- Leverbaar in 2 wandmodellen in wit RAL 9010, 785x505 mm - 500 W of 1100x505 mm - 750 W
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Bedieningsmodi:
Comfort, Nacht, Antivries, Klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Digitaal display
- Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing

DRL E-COMFORT NOXX VLOEISTOFVRIJE BADKAMERRADIATOR

115

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212205	DRL E-Comfort Noxx 785x505 - 500W - Wit RAL 9010		785	505	14	40	500	2,9
212206	DRL E-Comfort Noxx 1100x505 - 750W - Wit RAL 9010		1100	505	20	40	750	5



EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat

Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma's



Aan/Uit




Open raam



Kinderslot detectie

FUNCTIES



DRL E-Comfort NOXX: Leverbaar in de kleur wit RAL 9010 en 2 vermogens 500 of 750 Watt



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm)
Horizontale ronde buizen in aluminium ø 20 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.30 meter met aangegoten schuko stekker
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 110 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Inhoud:** Vloeistof vrij
- **Lak proces:** Gepoedercoat
- **Kleur:** Wit RAL 9010
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator
- Leverbaar in 2 wandmodellen in wit RAL 9010, 658x507 mm - 500 W of 1100x505 mm - 750 W
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Bedieningsmodi: Comfort, Nacht, Antivries, Klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing
- Kleur thermostaat: Standaard op witte radiator: Wit

