

DRL DESIGN

B R O C H U R E



ALUMINIUM

RADIATOREN





ALUMINIUM

R A D I A T O R E N

VIP | VIP DE LUXE - VIP XTREME |
VIP XTREME DE LUXE
OSCAR | OSCAR DE LUXE
EKOS | EKOS PLUS

Een aluminium radiator is een absolute aanwinst voor uw interieur.

Aluminium radiatoren zijn er in alle vormen en maten waardoor een

radiator van aluminium eigenlijk overal tot z'n recht komt. Wat dacht u

links of rechts van de schuifpui in de woonkamer, waar voorheen een

convectorput zat? Ook in natte ruimtes zijn aluminium XTREME

radiatoren een graag geziene gast. De XTREME uitvoeringen zijn

behalve licht, ruimtebesparend en energiebesparend bovendien

bestand tegen corrosie. Aluminium radiatoren zijn geschikt voor laag-

watertemperaturen. Het gewicht van onze aluminium radiator is

bijzonder laag, de prestatie juist extra hoog. Doordat de afgifte erg

hoog is, kan de radiator klein blijven. Kortom, aluminium radiatoren

zijn designradiatoren waar u het warm van krijgt.

VIP

VIP DE LUXE



DRL VIP DE LUXE
Color Rough dark grey silver

Energiezuinig Aluminium

Wordt de intelligente, horizontale DRL VIP met verticale lamellen ook de lieveling van uw woning of kantoor? Waarschijnlijk wel, want deze bekoorlijke, vooruitstrevende aluminium 'hot spot' is niet alleen strak en stijlvol, hij bespaart u bovendien veel energie. De warmtegeleiding van aluminium is nl. tot viermaal groter dan van staal. Ook is de waterinhoud van deze slimme radiator veel kleiner. Hierdoor reageert hij beduidend sneller op verandering in de warmtebehoefte en neemt het energieverbruik fors af. Bovendien kan zijn omvang als gevolg hiervan altijd bescheiden blijven. Voorts is het gewicht van een aluminium radiator maar 1/3 van dat van een stalen radiator. Door dit lage gewicht en de geringe waterinhoud, kunt u de heldere, tijdloze VIP op vrijwel iedere wand en binnen elk interieur monteren. Van modern of klassiek, de DRL VIP maakt iedere ruimte fotogeniek. Bij een DRL VIP DE LUXE zijn de zijanten bekleed en apart leverbaar. Ze dienen dan gemonteerd te worden voordat het leidingwerk wordt aangesloten en maken de charmante VIP nóg luxueuzer. DRL VIP en VIP DE LUXE zijn leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren.



Handdoekhaak 3 of 5 cm in Chroom
t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren.

Het model DRL VIP is in twee uitvoeringen leverbaar DRL VIP en DRL VIP DE LUXE met zijbekleding. De zijbekleding is separaat leverbaar en dient vooraf te worden gemonteerd. DRL VIP en DRL VIP DE LUXE zijn door en door gelakt met anaforese grondlak en epoxy-poederlak. DRL VIP en DRL VIP DE LUXE zijn geschikt voor horizontale toepassing en toepasbaar in combinatie met alle leidingsituaties. Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage.

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064, 1144, 1304, 1464, 1624, 1784, 1944, 2104, 2264, 2424, 2584, 2744, 2904 en 3064 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001)
Inhoud: 2 x verloopring links 1" x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1" x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573)
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm, extra set ophangbeugels bestellen. (Art.nr. 900004).
- Zijbekleding: Losse set zijpanelen VIP de LUXE gelijktijdig bestellen en voor montage aanbrengen. ZIE TEVENS DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.




VIP




VIP DE LUXE
Losse set zijbekleding

DRL VIP | VIP DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:




Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

VIP XTREME



ANTI-CORROSION

DRL VIP XTREME DE LUXE
Color RAL 9016

Duurzaam aluminium

De DRL VIP XTREME heeft alle voordelen van een DRL VIP: strak, vederlicht – 2/3 lichter dan een stalen radiator - stijlvol en energiebesparend. Daarnaast heeft ons exclusieve model DRL VIP XTREME als belangrijk voordeel dat het uitermate geschikt is voor natte ruimtes. Deze radiator VIP XTREME is namelijk geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procedé. Deze bijzondere behandeling zorgt ervoor dat de DRL VIP XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijft. DRL Products heeft de VIP XTREME op verzoek van en in overleg met woningcorporaties en installatiebedrijven ontwikkeld. Met name deze instanties hechten grote waarde aan en hebben veel belang bij een 100% corrosiebestendige (badkamer)radiator. DRL Products durft dit te garanderen, maar liefst 20 jaar lang!. Zoekt u een corrosiebestendige horizontale kwaliteitsradiator voor uw badkamer? Kies dan voor de bijzonder betrouwbare DRL VIP XTREME. Inmiddels kan de DRL VIP XTREME ook in een "de LUXE" uitvoering geleverd worden. Bij een DRL VIP XTREME de LUXE zijn de zijanten van de radiator voorzien van voorgeïnstalleerde zijbekledingen. DRL VIP XTREME en VIP XTREME de LUXE radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9016 (verkeerswit).



Handdoekknoppen en handdoekbeugels in Chroom
t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren
Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

ANTI-CORROSION



VIP XTREME is geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procédé. Deze bijzondere behandeling zorgt ervoor dat DRL VIP XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijft.



VIP XTREME



VIP XTREME DE LUXE

Voorgemonteerde zijbekleding

DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

De nieuwe corrosiebestendige modellen DRL VIP XTREME/VIP XTREME DE LUXE worden geleverd respectievelijk zonder of met voorgemonteerde zijbekleding.

DRL VIP XTREME modellen hebben een uitgebreide en exclusieve anticorrosiebehandeling ondergaan. Door genoemde intensieve treatment zijn deze VIP-uitvoeringen beter beschermd tegen corrosie. Dit bijzondere procédé is speciaal ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. woningcorporaties en installatiebedrijven.

Ook de DRL VIP XTREME radiatoren zijn geschikt voor horizontale toepassing en toepasbaar in combinatie met diverse leidingsituaties. Praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage, ontluchter en aftapper maken deel uit van de DRL VIP XTREME verpakking; u hoeft ze **niet** apart te bestellen.

Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.

Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.

Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.

Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.

Vochtbestendig: De DRL VIP XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.

Aansluitset: DRL VIP XTREME hoeft u niet gelijktijdig te bestellen, deze is ingesloten.

Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.

Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf).

Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE

Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).


Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN

Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES


Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.

Garantie: 20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.


DRL VIP XTREME | VIP XTREME DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop


OSCAR



DRL OSCAR DE LUXE
Metal color:
Rough lightgrey silver

Ruimtebesparend aluminium

De verticale DRL OSCAR is al even bevallig als de DRL VIP. En hij bespaart niet alleen energie maar ook ruimte. Ook al heeft u 'maar' een smalle wand, voor dit clevere en attractief ogende 'hittekanon' is altijd plaats. DRL OSCAR: geavanceerd qua ruimteverdeling, materiaalgebruik en warmteafgifte! Dankzij het energiebesparende aluminium - waaruit de OSCAR is opgebouwd - is sprake van een viermaal grotere warmtegeleiding dan bij een conventionele stalen radiator. Hierdoor kan zijn omvang altijd bescheiden blijven: een minimale omvang maar maximale warmteopbrengst. Bovendien heeft de innovatieve OSCAR een geringere waterinhoud. Dit betekent een snelle reactie op variabele warmtebehoeften, waardoor ook het energieverbruik vermindert. Bovendien weegt een aluminium radiator 66% minder dan een stalen radiator. U kunt de serene DRL OSCAR dus overal en uitermate eenvoudig en aan lichte constructies monteren. OSCAR is een innovatieve woekeraar met ruimte en warmte, die nieuwe zeggingskracht betekent voor eigentijdse en traditionele interieurs. Een OSCAR DE LUXE heeft voormonteerde zijbekleding waardoor hij nóg attractiever toont. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaal kleuren.



OSCAR Compactaansluiting met DRL OVUS onderblok.
ZIE TEVENS: DRL DESIGNKRANEN


DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

Het model DRL OSCAR is in twee uitvoeringen leverbaar DRL OSCAR en DRL OSCAR DE LUXE met voorgemonteerde zijbekleding. De OSCAR en de OSCAR DE LUXE zijn geschikt voor verticale toepassing en alle leidingsituaties. Ook zijn de radiatoren door en door gelakt (anaforese grondlak en epoxy poederlak). Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wand pluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage

- Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
 Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064 en 1144 mm.
 Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
 Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
 Aansluitset: DRL OSCAR altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr.900002)
 Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking,
 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking,
 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
 Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen.
 (Art.nr. 900573)
 Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen:
 (Art.nr. 900004).
 Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18
 Incl. chroom binnendraad koppelingen 3/4" euroconus.
 Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
 Oscar compactaansluiting (speciale bestelling).
 Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok.
 Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
 Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR DE LUXE t.b.v. OSCAR
 Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
 Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
 Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een
 Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
 Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
 Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN,
 Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
 Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor
 lage-temperatuurinstallaties.
 Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie (m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hier OSCARXTREME toepassen).





OSCAR




OSCAR DE LUXE

Voorgemonteerde set zijbekleding

DRL OSCAR | OSCAR DE LUXE



OSCAR XTREME



ANTI-CORROSION

DRL OSCAR XTREME DE LUXE
Color RAL 9016

Duurzaam aluminium

De DRL OSCAR XTREME zijn – net als de ‘gewone’ OSCAR-modellen - ruimte- en energiewoekers. Ze zijn rank en rijzig, wegen weinig en zijn bijgevolg overal toepasbaar. Daarnaast hebben onze ingenieuze modellen DRL OSCAR XTREME als opmerkelijk voordeel dat ze uitermate geschikt zijn voor natte ruimtes. DRL OSCAR XTREME zijn namelijk geproduceerd volgens een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld procedé. Deze unieke behandeling zorgt ervoor dat de DRL OSCAR XTREME onder vrijwel alle omstandigheden corrosievrij blijven. DRL Products heeft de OSCAR XTREME op verzoek van en in overleg met woningcorporaties en installatiebedrijven ontworpen. De installatiesector en de corporaties hechten nl. veel waarde aan en hebben veel belang bij 100% corrosiebestendige (badkamer)radiatoren. DRL Products durft dit te garanderen, maar liefst 20 jaar lang!. Zoekt u een verticale corrosiebestendige kwaliteitsradiator voor uw badkamer? Kies dan voor de DRL OSCAR XTREME of OSCAR XTREME de LUXE. Bij een DRL OSCAR XTREME de LUXE zijn de zijanten bekleed. Hierdoor oogt deze vernuftige radiator nog smaakvoller. De DRL OSCAR XTREME en DRL OSCAR XTREME de LUXE worden geleverd in de kleur Ral 9016 (verkeerswit)



Handdoekbeugel in Chromm en RVS look, vanaf 4 t/m 14 elementen. t.b.v. VIP en OSCAR radiatoren. Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES,

DRL OSCAR XTREME is in twee uitvoeringen leverbaar DRL OSCAR XTREME en DRL OSCAR XTREME de LUXE met voorgemonteerde zijbekleding. De OSCAR XTREME radiatoren worden gefabriceerd volgens een gepatenteerde stuiklasmethode. De OSCAR XTREME modellen zijn geschikt voor verticale toepassing en alle leidingsituaties. Praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wandpluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage, ontluchter en aftapper maken deel uit van de DRL OSCAR XTREME verpakking; u hoeft ze niet apart te bestellen.

- Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- Lengte: 264, 344, 424 en 504 mm.
- Dieptes: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm.
- Vochtbestendig: DRL OSCAR XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- Aansluitset: Voor de DRL OSCAR XTREME hoeft u deze niet apart te bestellen, deze is bijgesloten. Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf).
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR XTREME de LUXE
- Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18:
¾" euroconus chroom binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd.
Aansluiten met ½" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
OSCAR compactaansluiting (speciale bestelling).
- Onderblok: Aansluiten met een Onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS H-blok.
Dit DRL OVUS Onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).

- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Accessoires: Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Garantie: 20 jaar fabrieksgarantie dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.

ANTI-CORROSION




OSCAR XTREME




OSCAR XTREME DE LUXE
Voorgemonteerde set zijbekleding

DRL OSCAR XTREME | OSCAR XTREME DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- 1 aansluitcode
- siliconenstop

EKOS



DRL EKOS PLUS
Color RAL 9016

Praktisch aluminium

De hekkensluiters in onze fabuleuze aluminiumreeks zijn de ferme DRL EKOS – een warmtebron opgebouwd uit verticale elementen - en DRL EKOS PLUS, de creatieve ruimtebesparende verticale variant: ideaal als u wel ruimte 'in de hoogte', maar niet 'in de breedte'hebt. Beide uit solide gegoten aluminium. Fraaie staaltjes van strakke Italiaanse vormgeving met grote praktische voordelen: aluminium is antistatisch waardoor stof minder kans krijgt zich te hechten. En ook voor de stijlvolle aluminium EKOS-broertjes geldt: hun warmteafgifte/geleiding is heerlijk hoog. Dus veel warmte die weinig plaats vergt. Plus ze zijn ook nog eens supereenvoudig te monteren. Bovendien is de EKOS-serie fantastisch afgewerkt: een anaforese grondlak met een epoxypoeder afwerklaag. Minimaal onderhoud en maximale duurzaamheid. Het zijn onalledaagse radiatoren die uw energieverbruik reduceren, maar het esthetisch effect van uw inrichting verhogen. Leverbaar in alle RAL- en diverse metaalkleuren. De fiere DRL EKOS en EKOS PLUS (met typerende boven- en ondernaad) zijn bijgevolg qua look en handige producteigenschappen helemaal van deze tijd!



EKOS horizontaal: onalledaags & energiezuinig.

Het model DRL EKOS is in twee uitvoeringen leverbaar DRL EKOS en DRL EKOS PLUS. De EKOS en de EKOS PLUS zijn ledenradiatoren opgebouwd uit verticale elementen van twee leden met een werkende breedte van 100 mm. De EKOS is geschikt voor horizontale toepassing. De DRL EKOS PLUS is geschikt voor verticale toepassing en diverse leidingsituaties. Ook bij de EKOS PLUS is sprake van gepatenteerde stuiklasverbindingen. Bovendien zijn de radiatoren door en door gelakt (anaforse grondlak en epoxy poederlak). Apart bestelbaar zijn de praktische, verstelbare montagebeugels, compleet met holle wand pluggen en schroeven t.b.v. snelle en eenvoudige montage.




EKOS aantrekkelijke lichtgewicht ledenradiator met beperkte waterinhoud.

EKOS PLUS stijlvolle energiebespaarder met typerende boven- en ondernaad.





- Hoogte:** EKOS: 568, 668, 768 en 868 mm.
EKOS PLUS: 1670, 1870 en 2070 mm.
- Lengte:** EKOS: 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524, 574, 624, 674, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1224, 1324, 1424, 1524, 1624, 1724, 1824 en 1924 mm.
PLUS: 224, 324, 424, 524, 624 en 724 mm.
- Dieptes:** Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- Aansluitsets:** DRL EKOS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900001).
DRL EKOS PLUS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900002).
Inhoud: 2 x verlooping links 1"x 1/2" incl. witte (zwarte)siliconenpakking, 2 x verlooping rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking.
4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop:** Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels:** Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- Special:** Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur:** Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Accessoires:** Zie tevens DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL EKOS | EKOS PLUS



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



Bij aansluitingen 5 t/m 8:
gelijktijdig met radiator bestellen
(Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

BADKAMER & ALUMINIUM RADIATOR ACCESSOIRES

DRL DESIGN **CACHET** | ACCESSOIRES



DRL CACHET rechte handdoekbeugels voor
BADKAMER en ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit



DRL CACHET handdoekknoppen voor
BADKAMER EN ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit

DRL CACHET handdoekhaak voor VIP en OSCAR
voor ALUMINIUM radiatoren in Chroom.

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES
& DRL BADKAMER RADIATOREN ACCESSOIRES,

Distributed by DRL Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

SPECIFICATIES

DRL DESIGN



Productontwikkeling is een continu proces, alle in deze catalogus/ prijslijst vermelde gegevens zijn daarom onder voorbehoud. Ook kan DRL Products BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.

DRL DESIGN ALUMINIUM RADIATOREN

VIP - OSCAR /DE LUXE | EKOS



Een aluminium radiator is een absolute aanwinst voor uw interieur. Aluminium radiatoren zijn er in alle vormen en maten waardoor een radiator van aluminium eigenlijk overal tot z'n recht komt. Wat dacht u links of rechts van de schuifpui in de woonkamer, waar voorheen een convectieput zat? Ook in natte ruimtes zijn aluminium XTREME radiatoren een graag geziene gast. De XTREME uitvoeringen zijn behalve licht, ruimtebesparend en energiebesparend bovendien bestand tegen corrosie.

Aluminium radiatoren geschikt voor laagwatertemperatuur

Aluminium radiatoren zijn geschikt voor laagwatertemperaturen. Het gewicht van onze aluminium radiator is bijzonder laag, de prestatie juist extra hoog. Doordat de afgifte erg hoog is, kan de radiator klein blijven. Kortom aluminium radiatoren zijn designradiatoren waar u het warm van krijgt

VOORDELEN VAN EEN ALUMINIUM RADIATOR

- licht in gewicht
- aluminium geleidt warmte goed, dus uitstekende warmte prestatie
- lage waterinhoud, waardoor de reactiesnelheid groter is
- de warmtegeleiding van aluminium is vier keer groter dan van staal
- aluminium radiatoren werken energiebesparend
- snel de gewenste temperatuur
- aluminium is antistatisch
- recyclebaar
- aluminium radiatoren hebben een strakke vormgeving
- 100% corrosiebestendig, dus uitstekend te gebruiken in natte ruimtes (XTREME uitvoering)
- 20 jaar garantie op corrosiebestendigheid; (XTREME uitvoering)
- eenvoudig te installeren radiator
- ruimtebesparend
- aluminium radiatoren passen zowel in een klassiek als in een modern interieur
- in alle RAL- en diverse metaalkleuren verkrijgbaar
- diverse aansluittoepassingen mogelijk

- Hoogte: Diversen modellen en hoogte maten tussen: 440-2070 mm.
- Lengte: Diversen modellen en lengtematen tussen: 224-3064 mm.
- Dieptes: 93 en 95 mm.
- Attentie: Ph waarde maximaal 9; radiatoren niet geschikt voor stadsverwarming.
- Verpakking: Hoeken voorzien van karton bescherming, pvc folie en hout.
- Special: Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon en Metaal tegen een meerprijs
- Kranensets: Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSSETS.
- Attentie: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES. Ph waarde maximaal 9 :radiatoren niet geschikt voor stadsverwarming


- Warmteafgifte: Door de hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage-temperatuurinstallaties.
- Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- Artikel database: Meer details van de producten vindt u op artikeldatabase: www.2ba.nl

DRL VIP

ALUMINIUM RADIATOREN

| VIP | | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoogte | | 440 | 590 | 690 | 790 | 890 |
| Watt/el75/65/20 | | 97 | 125 | 143 | 162 | 181 |
| ELEMENTEN | | | | | | |
| AANTAL | LENGTE | 350 | 500 | 600 | 790 | 800 |
| 3 | 264 | € 147 | € 150 | € 156 | € 169 | € 191 |
| | | 291 | 375 | 429 | 486 | 543 |
| 4 | 344 | € 194 | € 197 | € 207 | € 225 | € 252 |
| | | 388 | 500 | 572 | 648 | 724 |
| 5 | 424 | € 244 | € 247 | € 259 | € 280 | € 314 |
| | | 485 | 625 | 715 | 810 | 905 |
| 6 | 504 | € 289 | € 296 | € 306 | € 334 | € 378 |
| | | 582 | 750 | 858 | 972 | 1086 |
| 7 | 584 | € 338 | € 346 | € 358 | € 390 | € 439 |
| | | 679 | 875 | 1001 | 1134 | 1267 |
| 8 | 664 | € 387 | € 394 | € 411 | € 445 | € 502 |
| | | 776 | 1000 | 1144 | 1296 | 1448 |
| 9 | 744 | € 434 | € 442 | € 461 | € 501 | € 564 |
| | | 873 | 1125 | 1287 | 1458 | 1629 |
| 10 | 824 | € 482 | € 490 | € 510 | € 555 | € 625 |
| | | 970 | 1250 | 1430 | 1620 | 1810 |
| 11 | 904 | € 531 | € 538 | € 561 | € 611 | € 689 |
| | | 1067 | 1375 | 1573 | 1782 | 1991 |
| 12 | 984 | € 577 | € 589 | € 612 | € 666 | € 752 |
| | | 1164 | 1500 | 1716 | 1944 | 2172 |
| 13 | 1064 | € 625 | € 637 | € 663 | € 721 | € 813 |
| | | 1261 | 1625 | 1859 | 2106 | 2353 |
| 14 | 1144 | € 673 | € 687 | € 713 | € 776 | € 875 |
| | | 1358 | 1750 | 2002 | 2268 | 2534 |
| 16 | 1304 | € 769 | € 783 | € 816 | € 887 | € 999 |
| | | 1552 | 2000 | 2288 | 2592 | 2896 |
| 18 | 1464 | € 864 | € 880 | € 917 | € 997 | € 1.125 |
| | | 1746 | 2250 | 2574 | 2916 | 3258 |
| 20 | 1624 | € 960 | € 978 | € 1.018 | € 1.108 | € 1.249 |
| | | 1940 | 2500 | 2860 | 3240 | 3620 |
| 22 | 1784 | € 1.055 | € 1.076 | € 1.120 | € 1.218 | € 1.374 |
| | | 2134 | 2750 | 3146 | 3564 | 3982 |
| 24 | 1944 | € 1.152 | € 1.174 | € 1.221 | € 1.330 | € 1.499 |
| | | 2328 | 3000 | 3432 | 3888 | 4344 |
| 26 | 2104 | € 1.248 | € 1.271 | € 1.322 | € 1.439 | € 1.623 |
| | | 2522 | 3250 | 3718 | 4212 | 4706 |
| 28 | 2264 | € 1.342 | € 1.369 | € 1.424 | € 1.550 | € 1.747 |
| | | 2716 | 3500 | 4004 | 4536 | 5068 |
| 30 | 2424 | € 1.438 | € 1.467 | € 1.525 | € 1.660 | € 1.872 |
| | | 2910 | 3750 | 4290 | 4860 | 5430 |
| 32 | 2584 | € 1.535 | € 1.562 | € 1.627 | € 1.771 | € 1.996 |
| | | 3104 | 4000 | 4576 | 5184 | 5792 |
| 34 | 2744 | € 1.630 | € 1.660 | € 1.727 | € 1.881 | € 2.121 |
| | | 3298 | 4250 | 4862 | 5508 | 6154 |
| 36 | 2904 | € 1.725 | € 1.758 | € 1.830 | € 1.993 | € 2.246 |
| | | 3492 | 4500 | 5148 | 5832 | 6516 |
| 38 | 3064 | € 1.822 | € 1.855 | € 1.932 | € 2.103 | € 2.371 |
| | | 3686 | 4750 | 5434 | 6156 | 6878 |

=uit voorraad leverbaar



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- = Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064, 1144, 1304, 1464, 1624, 1784, 1944, 2104, 2264, 2424, 2584, 2744, 2904 en 3064 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- = Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm. extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).

- = Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- = Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- = Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES. De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen. 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- = Garantie: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
- = SnelSelect: U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL VIP DE LUXE


ALUMINIUM RADIATOREN

| VIP DE LUXE | | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoogte | | 440 | 590 | 690 | 790 | 890 |
| Watt/el75/65/20 | | 97 | 125 | 143 | 162 | 181 |
| ELEMENTEN | | | | | | |
| AANTAL | LENGTE | 350 | 500 | 600 | 790 | 800 |
| 3 | 264 | € 208 | € 211 | € 217 | € 230 | € 252 |
| | | 291 | 375 | 429 | 486 | 543 |
| 4 | 344 | € 255 | € 258 | € 268 | € 286 | € 313 |
| | | 388 | 500 | 572 | 648 | 724 |
| 5 | 424 | € 305 | € 308 | € 320 | € 341 | € 375 |
| | | 485 | 625 | 715 | 810 | 905 |
| 6 | 504 | € 350 | € 357 | € 367 | € 395 | € 439 |
| | | 582 | 750 | 858 | 972 | 1086 |
| 7 | 584 | € 399 | € 407 | € 419 | € 451 | € 500 |
| | | 679 | 875 | 1001 | 1134 | 1267 |
| 8 | 664 | € 448 | € 455 | € 472 | € 506 | € 563 |
| | | 776 | 1000 | 1144 | 1296 | 1448 |
| 9 | 744 | € 495 | € 503 | € 522 | € 562 | € 625 |
| | | 873 | 1125 | 1287 | 1458 | 1629 |
| 10 | 824 | € 543 | € 551 | € 571 | € 616 | € 686 |
| | | 970 | 1250 | 1430 | 1620 | 1810 |
| 11 | 904 | € 592 | € 599 | € 622 | € 672 | € 750 |
| | | 1067 | 1375 | 1573 | 1782 | 1991 |
| 12 | 984 | € 638 | € 650 | € 673 | € 727 | € 813 |
| | | 1164 | 1500 | 1716 | 1944 | 2172 |
| 13 | 1064 | € 686 | € 698 | € 724 | € 782 | € 874 |
| | | 1261 | 1625 | 1859 | 2106 | 2353 |
| 14 | 1144 | € 734 | € 748 | € 774 | € 837 | € 936 |
| | | 1358 | 1750 | 2002 | 2268 | 2534 |
| 16 | 1304 | € 830 | € 844 | € 877 | € 948 | € 1.060 |
| | | 1552 | 2000 | 2288 | 2592 | 2896 |
| 18 | 1464 | € 925 | € 941 | € 978 | € 1.058 | € 1.186 |
| | | 1746 | 2250 | 2574 | 2916 | 3258 |
| 20 | 1624 | € 1.021 | € 1.039 | € 1.079 | € 1.169 | € 1.310 |
| | | 1940 | 2500 | 2860 | 3240 | 3620 |
| 22 | 1784 | € 1.116 | € 1.137 | € 1.181 | € 1.279 | € 1.435 |
| | | 2134 | 2750 | 3146 | 3564 | 3982 |
| 24 | 1944 | € 1.213 | € 1.235 | € 1.282 | € 1.391 | € 1.560 |
| | | 2328 | 3000 | 3432 | 3888 | 4344 |
| 26 | 2104 | € 1.309 | € 1.332 | € 1.383 | € 1.500 | € 1.684 |
| | | 2522 | 3250 | 3718 | 4212 | 4706 |
| 28 | 2264 | € 1.403 | € 1.430 | € 1.485 | € 1.611 | € 1.808 |
| | | 2716 | 3500 | 4004 | 4536 | 5068 |
| 30 | 2424 | € 1.499 | € 1.528 | € 1.586 | € 1.721 | € 1.933 |
| | | 2910 | 3750 | 4290 | 4860 | 5430 |
| 32 | 2584 | € 1.596 | € 1.623 | € 1.688 | € 1.832 | € 2.057 |
| | | 3104 | 4000 | 4576 | 5184 | 5792 |
| 34 | 2744 | € 1.691 | € 1.721 | € 1.788 | € 1.942 | € 2.182 |
| | | 3298 | 4250 | 4862 | 5508 | 6154 |
| 36 | 2904 | € 1.786 | € 1.819 | € 1.891 | € 2.054 | € 2.307 |
| | | 3492 | 4500 | 5148 | 5832 | 6516 |
| 38 | 3064 | € 1.883 | € 1.916 | € 1.993 | € 2.164 | € 2.432 |
| | | 3686 | 4750 | 5434 | 6156 | 6878 |



VIP XTREME

VIP DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm. extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP de LUXE
Bekijk ook de DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

- Special: Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL VIP XTREME/ VIP XTREME DE LUXE

VOCHTBESTENDIG ALUMINIUM RADIATOREN

| VIP XTREME | | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hoogte | | 440 | 590 | 690 | 790 | 890 |
| Watt/e(75/65/20) | | 97 | 125 | 143 | 162 | 181 |
| ELEMENTEN | | | | | | |
| AANTAL | LENGTE | 350 | 500 | 600 | 790 | 800 |
| 3 | 264 | € 211 | € 213 | € 217 | € 233 | € 252 |
| | | 291 | 375 | 429 | 486 | 543 |
| 4 | 344 | € 256 | € 261 | € 268 | € 285 | € 313 |
| | | 388 | 500 | 572 | 648 | 724 |
| 5 | 424 | € 303 | € 306 | € 316 | € 339 | € 373 |
| | | 485 | 625 | 715 | 810 | 905 |
| 6 | 504 | € 350 | € 355 | € 368 | € 393 | € 434 |
| | | 582 | 750 | 858 | 972 | 1086 |
| 7 | 584 | € 396 | € 401 | € 415 | € 447 | € 495 |
| | | 679 | 875 | 1001 | 1134 | 1267 |
| 8 | 664 | € 442 | € 449 | € 466 | € 501 | € 554 |
| | | 776 | 1000 | 1144 | 1296 | 1448 |
| 9 | 744 | € 489 | € 499 | € 515 | € 554 | € 615 |
| | | 873 | 1125 | 1287 | 1458 | 1629 |
| 10 | 824 | € 535 | € 544 | € 564 | € 607 | € 676 |
| | | 970 | 1250 | 1430 | 1620 | 1810 |




VIP



VIP DE LUXE


ANTI-CORROSION



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Vochtbestendig: De DRL VIP XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- Aansluitset: DRL VIP XTREME hoeft u niet gelijktijdig te bestellen, deze is ingesloten.
Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573). Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP XTREME de LUXE
Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.

- Special: Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: **20 jaar fabrieksgarantie** dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL OSCAR/OSCAR DE LUXE

ALUMINIUM RADIATOREN

| OSCAR | | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | 1800 | 2000 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoogte | | 1046 | 1246 | 1446 | 1646 | 1846 | 2046 |
| Watt/e/75/65/20 | | 189 | 217 | 244 | 272 | 300 | 327 |
| ELEMENTEN | | | | | | | |
| AANTAL | BREEDTE | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | 1800 | 2000 |
| 3 | 264 | € 332 | € 405 | € 451 | € 457 | € 498 | € 527 |
| | | 567 | 651 | 732 | 816 | 900 | 981 |
| 4 | 344 | € 441 | € 540 | € 601 | € 611 | € 662 | € 701 |
| | | 756 | 868 | 976 | 1088 | 1200 | 1308 |
| 5 | 424 | € 553 | € 674 | € 749 | € 762 | € 828 | € 876 |
| | | 945 | 1085 | 1220 | 1360 | 1500 | 1635 |
| 6 | 504 | € 660 | € 808 | € 899 | € 912 | € 993 | € 1.050 |
| | | 1134 | 1302 | 1464 | 1632 | 1800 | 1962 |
| 7 | 584 | € 770 | € 942 | € 1.048 | € 1.063 | € 1.155 | € 1.224 |
| | | 1323 | 1519 | 1708 | 1904 | 2100 | 2289 |
| 8 | 664 | € 880 | € 1.077 | € 1.197 | € 1.218 | € 1.322 | € 1.399 |
| | | 1512 | 1736 | 1952 | 2176 | 2400 | 2616 |
| 9 | 744 | € 990 | € 1.211 | € 1.346 | € 1.367 | € 1.486 | € 1.573 |
| | | 1701 | 1953 | 2196 | 2448 | 2700 | 2943 |
| 10 | 824 | € 1.099 | € 1.345 | € 1.495 | € 1.518 | € 1.652 | € 1.746 |
| | | 1890 | 2170 | 2440 | 2720 | 3000 | 3270 |
| 11 | 904 | € 1.209 | € 1.479 | € 1.643 | € 1.668 | € 1.815 | € 1.922 |
| | | 2079 | 2387 | 2684 | 2992 | 3300 | 3597 |
| 12 | 984 | € 1.316 | € 1.614 | € 1.794 | € 1.822 | € 1.978 | € 2.096 |
| | | 2268 | 2604 | 2928 | 3264 | 3600 | 3924 |
| 13 | 1064 | € 1.427 | € 1.746 | € 1.944 | € 1.972 | € 2.144 | € 2.271 |
| | | 2457 | 2821 | 3172 | 3536 | 3900 | 4251 |
| 14 | 1144 | € 1.538 | € 1.880 | € 2.092 | € 2.124 | € 2.309 | € 2.445 |
| | | 2646 | 3038 | 3416 | 3808 | 4200 | 4578 |

| OSCAR DE LUXE | | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoogte | | 1046 | 1246 | 1446 | 1646 | 1846 | 2046 |
| Watt/e/75/65/20 | | 189 | 217 | 244 | 272 | 300 | 327 |
| ELEMENTEN | | | | | | | |
| AANTAL | BREEDTE | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | 1800 | 2000 |
| 3 | 264 | € 441 | € 514 | € 560 | € 566 | € 607 | € 636 |
| | | 567 | 651 | 732 | 816 | 900 | 981 |
| 4 | 344 | € 550 | € 649 | € 710 | € 720 | € 771 | € 810 |
| | | 756 | 868 | 976 | 1088 | 1200 | 1308 |
| 5 | 424 | € 662 | € 783 | € 858 | € 871 | € 937 | € 985 |
| | | 945 | 1085 | 1220 | 1360 | 1500 | 1635 |
| 6 | 504 | € 769 | € 917 | € 1.008 | € 1.021 | € 1.102 | € 1.159 |
| | | 1134 | 1302 | 1464 | 1632 | 1800 | 1962 |
| 7 | 584 | € 879 | € 1.051 | € 1.157 | € 1.172 | € 1.264 | € 1.333 |
| | | 1323 | 1519 | 1708 | 1904 | 2100 | 2289 |
| 8 | 664 | € 989 | € 1.186 | € 1.306 | € 1.327 | € 1.431 | € 1.508 |
| | | 1512 | 1736 | 1952 | 2176 | 2400 | 2616 |
| 9 | 744 | € 1.099 | € 1.320 | € 1.455 | € 1.476 | € 1.595 | € 1.682 |
| | | 1701 | 1953 | 2196 | 2448 | 2700 | 2943 |
| 10 | 824 | € 1.208 | € 1.454 | € 1.604 | € 1.627 | € 1.761 | € 1.855 |
| | | 1890 | 2170 | 2440 | 2720 | 3000 | 3270 |
| 11 | 904 | € 1.318 | € 1.588 | € 1.752 | € 1.777 | € 1.924 | € 2.031 |
| | | 2079 | 2387 | 2684 | 2992 | 3300 | 3597 |
| 12 | 984 | € 1.425 | € 1.723 | € 1.903 | € 1.931 | € 2.087 | € 2.205 |
| | | 2268 | 2604 | 2928 | 3264 | 3600 | 3924 |
| 13 | 1064 | € 1.536 | € 1.855 | € 2.053 | € 2.081 | € 2.253 | € 2.380 |
| | | 2457 | 2821 | 3172 | 3536 | 3900 | 4251 |
| 14 | 1144 | € 1.647 | € 1.989 | € 2.201 | € 2.233 | € 2.418 | € 2.554 |
| | | 2646 | 3038 | 3416 | 3808 | 4200 | 4578 |


=uit voorraad leverbaar



OSCAR



OSCAR DE LUXE



Maten zijn in mm

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

Bij aansluitingen 9 t/m 18 geldt een meerprijs

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- = Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064 en 1144 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm. D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm. D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- = Aansluitset: DRL OSCAR altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr.900002, prijs € 26,-) Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. zwarte viton pakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573).
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- = Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18 3/4" euroconus chromm binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd. Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk). Oscar compactaansluiting (speciale bestelling)

- = Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- = Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR DE LUXE Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- = Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- = Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- = Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- = Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- = Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie (m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor OSCAR XTREME toepassen).
- = SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl


DRL OSCAR XTREME/OSCAR XTREME DE LUXE

ALUMINIUM RADIATOREN


| OSCAR XTREME | | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Hoogte | | 1046 | 1246 | 1446 | 1646 | 1846 | 2046 |
| Watt/el75/65/20 | | 189 | 217 | 244 | 272 | 300 | 327 |
| ELEMENTEN | | | | | | | |
| AANTAL | BREEDTE | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 3 | 264 | € 433 | € 496 | € 532 | € 533 | € 574 | € 606 |
| | | 567 | 651 | 732 | 816 | 900 | 981 |
| 4 | 344 | € 539 | € 626 | € 674 | € 682 | € 734 | € 773 |
| | | 756 | 868 | 976 | 1088 | 1200 | 1308 |
| 5 | 424 | € 644 | € 757 | € 819 | € 829 | € 894 | € 944 |
| | | 945 | 1085 | 1220 | 1360 | 1500 | 1635 |
| 6 | 504 | € 752 | € 887 | € 965 | € 976 | € 1.054 | € 1.111 |
| | | 1134 | 1302 | 1464 | 1632 | 1800 | 1962 |



OSCAR XTREME




OSCAR XTREME DE LUXE




Maten zijn in mm

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573) Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (niet achteraf)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

Bij aansluitingen 9 t/m 18 geldt een meerprijs van € 52,50

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



- = Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424 en 504 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm. D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm. D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm.
- = Vochtbestendig: De DRL OSCAR XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- = Aansluitset: Voor de DRL OSCAR XTREME hoeft u deze niet apart te bestellen, deze is bijgesloten. Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573). Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- = Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18 3/4" euroconus chromm binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk). OSCAR compactaansluiting (speciale bestelling)

- = Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de OSCAR radiator besteld te worden.
- = Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR XTREME de LUXE Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar. Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS. Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES. Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen. **20 jaar fabrieksgarantie** dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.
- = SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL EKOS/EKOS PLUS

ALUMINIUM RADIATOREN


| EKOS | | 500 | 600 | 700 | 800 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoogte | | 568 | 668 | 768 | 868 |
| Watt/el75/65/20 | | 61 | 69 | 78 | 87 |
| ELEMENTEN | | | | | |
| AANTAL | BREEDTE | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 4 | 224 | € 174 | € 182 | € 191 | € 207 |
| | | 244 | 276 | 312 | 348 |
| 5 | 274 | € 217 | € 226 | € 237 | € 259 |
| | | 305 | 345 | 390 | 435 |
| 6 | 324 | € 259 | € 272 | € 284 | € 311 |
| | | 366 | 414 | 468 | 522 |
| 7 | 374 | € 301 | € 315 | € 330 | € 361 |
| | | 427 | 483 | 546 | 609 |
| 8 | 424 | € 343 | € 361 | € 378 | € 412 |
| | | 488 | 552 | 624 | 696 |
| 9 | 474 | € 387 | € 406 | € 424 | € 462 |
| | | 549 | 621 | 702 | 783 |
| 10 | 524 | € 428 | € 449 | € 470 | € 514 |
| | | 610 | 690 | 780 | 870 |
| 11 | 574 | € 470 | € 494 | € 517 | € 565 |
| | | 671 | 759 | 858 | 957 |
| 12 | 624 | € 514 | € 539 | € 565 | € 614 |
| | | 732 | 828 | 936 | 1044 |
| 13 | 674 | € 555 | € 583 | € 611 | € 667 |
| | | 793 | 897 | 1014 | 1131 |
| 14 | 724 | € 598 | € 629 | € 658 | € 719 |
| | | 854 | 966 | 1092 | 1218 |
| 16 | 824 | € 684 | € 719 | € 753 | € 820 |
| | | 976 | 1104 | 1248 | 1392 |
| 18 | 924 | € 769 | € 808 | € 845 | € 921 |
| | | 1098 | 1242 | 1404 | 1566 |
| 20 | 1024 | € 854 | € 896 | € 939 | € 1.025 |
| | | 1220 | 1380 | 1560 | 1740 |
| 22 | 1124 | € 939 | € 985 | € 1.032 | € 1.126 |
| | | 1342 | 1518 | 1716 | 1914 |
| 24 | 1224 | € 1.025 | € 1.075 | € 1.126 | € 1.227 |
| | | 1464 | 1656 | 1872 | 2088 |
| 26 | 1324 | € 1.108 | € 1.164 | € 1.219 | € 1.330 |
| | | 1586 | 1794 | 2028 | 2262 |
| 28 | 1424 | € 1.193 | € 1.253 | € 1.314 | € 1.432 |
| | | 1708 | 1932 | 2184 | 2436 |
| 30 | 1524 | € 1.279 | € 1.342 | € 1.406 | € 1.534 |
| | | 1830 | 2070 | 2340 | 2610 |
| 32 | 1624 | € 1.366 | € 1.432 | € 1.500 | € 1.636 |
| | | 1952 | 2208 | 2496 | 2784 |
| 34 | 1724 | € 1.449 | € 1.521 | € 1.593 | € 1.738 |
| | | 2074 | 2346 | 2652 | 2958 |
| 36 | 1824 | € 1.534 | € 1.611 | € 1.687 | € 1.839 |
| | | 2196 | 2484 | 2808 | 3132 |
| 38 | 1924 | € 1.620 | € 1.699 | € 1.782 | € 1.941 |
| | | 2318 | 2622 | 2964 | 3306 |



EKOS



EKOS PLUS



EKOS

Maten zijn in mm

EKOS PLUS

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- 1 aansluitcode
- siliconenstop

| | | B07/BS7 | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| EKOS PLUS | | 1600 | 1800 | 2000 |
| Hoogte | | 1670 | 1800 | 2070 |
| Watt/el75/65/20 | | 123 | 159 | 183 |
| ELEMENTEN | | | | |
| AANTAL | BREEDTE | 1600 | 1800 | 2000 |
| 4 | 224 | € 489 | € 514 | € 576 |
| | | 640 | 712 | 784 |
| 6 | 324 | € 731 | € 769 | € 862 |
| | | 960 | 1068 | 1176 |
| 8 | 424 | € 974 | € 1.025 | € 1.147 |
| | | 1280 | 1424 | 1568 |
| 10 | 524 | € 1.215 | € 1.279 | € 1.432 |
| | | 1600 | 1780 | 1960 |
| 12 | 624 | € 1.458 | € 1.534 | € 1.720 |
| | | 1920 | 2136 | 2352 |
| 14 | 724 | € 1.699 | € 1.788 | € 2.005 |
| | | 2240 | 2492 | 2744 |

=uit voorraad leverbaar

- Hoogte: **EKOS:** 568, 668, 76 en 868mm.
EKOS PLUS: 1670, 1870 en 2070 mm (met typerende boven- en ondernaad).
- Lengte: **EKOS:** 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524, 574, 624, 674, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1224, 1324, 1424, 1524, 1624, 1724, 1824 en 1924 mm
EKOS PLUS: 224, 324, 424, 524, 624 en 724 mm (boven- en ondernaad).
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- Aansluitsets: DRL EKOS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900001)
DRL EKOS PLUS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900002)
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte (zwarte) siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8 siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004)
- Special: Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES

ALUMINIUM RADIATOREN

| DRL ART.NR. | HANDDOEKBEUGEL HANDDOEKKNOP VIP/VIP DE LUXE, OSCAR/OSCAR DE LUXE | KLEUR | CODE |
|-------------|--|--------|------|
| 905005 | Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 5 el. | Chroom | J02 |
| 905006 | Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 6 el. | Chroom | J02 |
| 905007 | Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 7 el. | Chroom | J02 |
| 905008 | Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 8 el. | Chroom | J02 |
| 905000 | Handdoek-knopset 2 stuks t.b.v. VIP/OSCAR | Chroom | J02 |
| DRL ART.NR. | HANDDOEKHAAK VIP/VIP DE LUXE | KLEUR | CODE |
| 900085 | Handdoekhaak 5 cm | Chroom | BS8 |



Handdoekbeugel Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR

Handdoek-knop set
2 stuks Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR



Handdoekhaak Chroom t.b.v. VIP

Drukfouten onder voorbehoud

| DRL ART.NR. | LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP DE LUXE | KLEUR | CODE |
|-------------|---|-------|------|
| 901135 | Set zijbekleding VIP DE LUXE 350 | Wit | BS8 |
| 901150 | Set zijbekleding VIP DE LUXE 500 | Wit | BS8 |
| 901160 | Set zijbekleding VIP DE LUXE 600 | Wit | BS8 |
| 901170 | Set zijbekleding VIP DE LUXE 700 | Wit | BS8 |
| 901180 | Set zijbekleding VIP DE LUXE 800 | Wit | BS8 |
| DRL ART.NR. | VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP XTREME DE LUXE | KLEUR | CODE |
| 901235 | Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 350 | Wit | B01 |
| 901250 | Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 500 | Wit | B01 |
| 901260 | Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 600 | Wit | B01 |
| 901270 | Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 700 | Wit | B01 |
| 901280 | Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 800 | Wit | B01 |



Zijbekledingset
t.b.v. VIP/XTREME DE LUXE

| DRL ART.NR. | LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR DE LUXE | KLEUR | CODE |
|-------------|---|-------|------|
| 901010 | Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1010 | Wit | B01 |
| 901012 | Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1012 | Wit | B01 |
| 901014 | Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1014 | Wit | B01 |
| 901016 | Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1016 | Wit | B01 |
| 901018 | Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1018 | Wit | B01 |
| 901020 | Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1020 | Wit | B01 |
| DRL ART.NR. | VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR XTREME DE LUXE | KLEUR | CODE |
| 901210 | Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1000 | Wit | B01 |
| 901212 | Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1200 | Wit | B01 |
| 901214 | Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1400 | Wit | B01 |
| 901216 | Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1600 | Wit | B01 |
| 901218 | Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1800 | Wit | B01 |
| 901220 | Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 2000 | Wit | B01 |



Zijbekledingset
t.b.v. OSCAR/XTREME DE LUXE

GLOBAL® Distributed by DRL_Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Structuur



Rough Black



Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver



Rough Black Silver




Rough Dark Grey Silver

Polish



Polish Silver



Polish Dark Silver



Polish Aluminium Silver


























Polish Dark Grey Silver

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw €10,- per stuk.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  1000 |  1001 |  1002 |  1003 |  1004 |
|  1013 |  1014 |  1015 |  1016 |  1017 |
|  1024 |  1026 |  1027 |  1028 |  1032 |
|  2003 |  2004 |  2005 |  2007 |  2008 |
|  3001 |  3002 |  3003 |  3004 |  3005 |
|  3014 |  3015 |  3016 |  3017 |  3018 |
|  3031 |  4001 |  4002 |  4003 |  4004 |
|  4010 |  5000 |  5001 |  5002 |  5003 |
|  5010 |  5011 |  5012 |  5013 |  5014 |
|  5021 |  5022 |  5023 |  5024 |  6000 |
|  6006 |  6007 |  6008 |  6009 |  6010 |
|  6016 |  6017 |  6018 |  6019 |  6020 |
|  6027 |  6028 |  6029 |  6032 |  6033 |
|  7004 |  7005 |  7006 |  7008 |  7009 |
|  7016 |  7021 |  7022 |  7023 |  7024 |
|  7034 |  7035 |  7036 |  7037 |  7038 |
|  7045 |  7046 |  7047 |  8000 |  8001 |
|  8011 |  8012 |  8014 |  8015 |  8016 |
|  8025 |  8028 |  9001 |  9002 |  9003 |
|  9011 |  9016 |  9017 |  9018 |  pergamon |

DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS-GIETIJZER- LISA [badkamer] RADIATOREN

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  1005 |  1006 |  1007 |  1011 |  1012 |
|  1018 |  1019 |  1020 |  1021 |  1023 |
|  1033 |  1034 |  2000 |  2001 |  2002 |
|  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  3000 |
|  3007 |  3009 |  3011 |  3012 |  3013 |
|  3020 |  3022 |  3024 |  3026 |  3027 |
|  4005 |  4006 |  4007 |  4008 |  4009 |
|  5004 |  5005 |  5007 |  5008 |  5009 |
|  5015 |  5017 |  5018 |  5019 |  5020 |
|  6001 |  6002 |  6003 |  6004 |  6005 |
|  6011 |  6012 |  6013 |  6014 |  6015 |
|  6021 |  6022 |  6024 |  6025 |  6026 |
|  6034 |  7000 |  7001 |  7002 |  7003 |
|  7010 |  7011 |  7012 |  7013 |  7015 |
|  7026 |  7030 |  7031 |  7032 |  7033 |
|  7039 |  7040 |  7042 |  7043 |  7044 |
|  8002 |  8003 |  8004 |  8007 |  8008 |
|  8017 |  8019 |  8022 |  8023 |  8024 |
|  9004 |  9005 |  9005 Mat Zwart |  9006 |  9007 |
| | | | |  9010 |

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw € 10,- per stuk.