


DRL VIP

ALUMINIUM RADIATOREN

9,3						
RRWH						
Watt/el75/65/20		97	125	143	162	181
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	350	500	600	790	800
3	264	147	150	156	169	191
		291	375	429	486	543
4	344	194	197	207	225	252
		388	500	572	648	724
5	424	244	247	259	280	314
		485	625	715	810	905
6	504	289	296	306	334	378
		582	750	858	972	1086
7	584	338	346	358	390	439
		679	875	1001	1134	1267
8	664	387	394	411	445	502
		776	1000	1144	1296	1448
9	744	434	442	461	501	564
		873	1125	1287	1458	1629
10	824	482	490	510	555	625
		970	1250	1430	1620	1810
11	904	531	538	561	611	689
		1067	1375	1573	1782	1991
12	984	577	589	612	666	752
		1164	1500	1716	1944	2172
13	1064	625	637	663	721	813
		1261	1625	1859	2106	2353
14	1144	673	687	713	776	875
		1358	1750	2002	2268	2534
16	1304	769	783	816	887	999
		1552	2000	2288	2592	2896
18	1464	864	880	917	997	1.125
		1746	2250	2574	2916	3258
20	1624	960	978	1.018	1.108	1.249
		1940	2500	2860	3240	3620
22	1784	1.055	1.076	1.120	1.218	1.374
		2134	2750	3146	3564	3982
24	1944	1.152	1.174	1.221	1.330	1.499
		2328	3000	3432	3888	4344
26	2104	1.248	1.271	1.322	1.439	1.623
		2522	3250	3718	4212	4706
28	2264	1.342	1.369	1.424	1.550	1.747
		2716	3500	4004	4536	5068
30	2424	1.438	1.467	1.525	1.660	1.872
		2910	3750	4290	4860	5430
32	2584	1.535	1.562	1.627	1.771	1.996
		3104	4000	4576	5184	5792
34	2744	1.630	1.660	1.727	1.881	2.121
		3298	4250	4862	5508	6154
36	2904	1.725	1.758	1.830	1.993	2.246
		3492	4500	5148	5832	6516
38	3064	1.822	1.855	1.932	2.103	2.371
		3686	4750	5434	6156	6878

=uit voorraad leverbaar



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop
gelijktijdig met radiator bestellen
(Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- = Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064, 1144, 1304, 1464, 1624, 1784, 1944, 2104, 2264, 2424, 2584, 2744, 2904 en 3064 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- = Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking,
2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking,
4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen.
(Art.nr. 900573).
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm. extra set ophangbeugels
bestellen (Art.nr. 900004).

- = Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens
leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een meerprijs
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.

- = Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- = Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij
DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale
bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen. 5
jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model
VIP XTREME toepassen.
- = Garantie: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
- = SnelSelect: U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL VIP DE LUXE


ALUMINIUM RADIATOREN

VIP DE LUXE		350	500	600	700	800
Hoogte		440	590	690	790	890
Watt/el75/65/20		97	125	143	162	181
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	350	500	600	790	800
3	264	€ 208	€ 211	€ 217	€ 230	€ 252
		291	375	429	486	543
4	344	€ 255	€ 258	€ 268	€ 286	€ 313
		388	500	572	648	724
5	424	€ 305	€ 308	€ 320	€ 341	€ 375
		485	625	715	810	905
6	504	€ 350	€ 357	€ 367	€ 395	€ 439
		582	750	858	972	1086
7	584	€ 399	€ 407	€ 419	€ 451	€ 500
		679	875	1001	1134	1267
8	664	€ 448	€ 455	€ 472	€ 506	€ 563
		776	1000	1144	1296	1448
9	744	€ 495	€ 503	€ 522	€ 562	€ 625
		873	1125	1287	1458	1629
10	824	€ 543	€ 551	€ 571	€ 616	€ 686
		970	1250	1430	1620	1810
11	904	€ 592	€ 599	€ 622	€ 672	€ 750
		1067	1375	1573	1782	1991
12	984	€ 638	€ 650	€ 673	€ 727	€ 813
		1164	1500	1716	1944	2172
13	1064	€ 686	€ 698	€ 724	€ 782	€ 874
		1261	1625	1859	2106	2353
14	1144	€ 734	€ 748	€ 774	€ 837	€ 936
		1358	1750	2002	2268	2534
16	1304	€ 830	€ 844	€ 877	€ 948	€ 1.060
		1552	2000	2288	2592	2896
18	1464	€ 925	€ 941	€ 978	€ 1.058	€ 1.186
		1746	2250	2574	2916	3258
20	1624	€ 1.021	€ 1.039	€ 1.079	€ 1.169	€ 1.310
		1940	2500	2860	3240	3620
22	1784	€ 1.116	€ 1.137	€ 1.181	€ 1.279	€ 1.435
		2134	2750	3146	3564	3982
24	1944	€ 1.213	€ 1.235	€ 1.282	€ 1.391	€ 1.560
		2328	3000	3432	3888	4344
26	2104	€ 1.309	€ 1.332	€ 1.383	€ 1.500	€ 1.684
		2522	3250	3718	4212	4706
28	2264	€ 1.403	€ 1.430	€ 1.485	€ 1.611	€ 1.808
		2716	3500	4004	4536	5068
30	2424	€ 1.499	€ 1.528	€ 1.586	€ 1.721	€ 1.933
		2910	3750	4290	4860	5430
32	2584	€ 1.596	€ 1.623	€ 1.688	€ 1.832	€ 2.057
		3104	4000	4576	5184	5792
34	2744	€ 1.691	€ 1.721	€ 1.788	€ 1.942	€ 2.182
		3298	4250	4862	5508	6154
36	2904	€ 1.786	€ 1.819	€ 1.891	€ 2.054	€ 2.307
		3492	4500	5148	5832	6516
38	3064	€ 1.883	€ 1.916	€ 1.993	€ 2.164	€ 2.432
		3686	4750	5434	6156	6878



VIP XTREME

VIP DE LUXE



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 95 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Aansluitset: DRL VIP altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900001).
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen. (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 1784 mm. extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP de LUXE
Bekijk ook de DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES

- Special: Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie, m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor model VIP XTREME toepassen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL VIP XTREME/ VIP XTREME DE LUXE

VOCHTBESTENDIG ALUMINIUM RADIATOREN

VIP XTREME		350	500	600	700	800
Hoogte		440	590	690	790	890
Watt/e/75/65/20		97	125	143	162	181
ELEMENTEN						
AANTAL	LENGTE	350	500	600	790	800
3	264	€ 211	€ 213	€ 217	€ 233	€ 252
		291	375	429	486	543
4	344	€ 256	€ 261	€ 268	€ 285	€ 313
		388	500	572	648	724
5	424	€ 303	€ 306	€ 316	€ 339	€ 373
		485	625	715	810	905
6	504	€ 350	€ 355	€ 368	€ 393	€ 434
		582	750	858	972	1086
7	584	€ 396	€ 401	€ 415	€ 447	€ 495
		679	875	1001	1134	1267
8	664	€ 442	€ 449	€ 466	€ 501	€ 554
		776	1000	1144	1296	1448
9	744	€ 489	€ 499	€ 515	€ 554	€ 615
		873	1125	1287	1458	1629
10	824	€ 535	€ 544	€ 564	€ 607	€ 676
		970	1250	1430	1620	1810




VIP



VIP DE LUXE


ANTI-CORROSION



STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)
Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

- Hoogte: 440, 590, 690, 790 en 890 mm.
- Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744 en 824 mm.
- Dieptes:
 - D1: Diepte radiator: 95 mm.
 - D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 116 of 121 mm.
 - D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 67 of 72 mm.
- Vochtbestendig: De DRL VIP XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- Aansluitset: DRL VIP XTREME hoeft u niet gelijktijdig te bestellen, deze is ingesloten.
Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573). Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)
- Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding VIP XTREME de LUXE
Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.

- Special: Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: **20 jaar fabrieksgarantie** dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl


DRL OSCAR/OSCAR DE LUXE

ALUMINIUM RADIATOREN

OSCAR		1000	1200	1400	16000	1800	2000
Hoogte		1046	1246	1446	1646	1846	2046
Watt/e/75/65/20		189	217	244	272	300	327
ELEMENTEN							
AANTAL	BREEDTE	1000	1200	1400	16000	1800	2000
3	264	€ 332	€ 405	€ 451	€ 457	€ 498	€ 527
		567	651	732	816	900	981
4	344	€ 441	€ 540	€ 601	€ 611	€ 662	€ 701
		756	868	976	1088	1200	1308
5	424	€ 553	€ 674	€ 749	€ 762	€ 828	€ 876
		945	1085	1220	1360	1500	1635
6	504	€ 660	€ 808	€ 899	€ 912	€ 993	€ 1.050
		1134	1302	1464	1632	1800	1962
7	584	€ 770	€ 942	€ 1.048	€ 1.063	€ 1.155	€ 1.224
		1323	1519	1708	1904	2100	2289
8	664	€ 880	€ 1.077	€ 1.197	€ 1.218	€ 1.322	€ 1.399
		1512	1736	1952	2176	2400	2616
9	744	€ 990	€ 1.211	€ 1.346	€ 1.367	€ 1.486	€ 1.573
		1701	1953	2196	2448	2700	2943
10	824	€ 1.099	€ 1.345	€ 1.495	€ 1.518	€ 1.652	€ 1.746
		1890	2170	2440	2720	3000	3270
11	904	€ 1.209	€ 1.479	€ 1.643	€ 1.668	€ 1.815	€ 1.922
		2079	2387	2684	2992	3300	3597
12	984	€ 1.316	€ 1.614	€ 1.794	€ 1.822	€ 1.978	€ 2.096
		2268	2604	2928	3264	3600	3924
13	1064	€ 1.427	€ 1.746	€ 1.944	€ 1.972	€ 2.144	€ 2.271
		2457	2821	3172	3536	3900	4251
14	1144	€ 1.538	€ 1.880	€ 2.092	€ 2.124	€ 2.309	€ 2.445
		2646	3038	3416	3808	4200	4578

OSCAR DE LUXE		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte		1046	1246	1446	1646	1846	2046
Watt/e/75/65/20		189	217	244	272	300	327
ELEMENTEN							
AANTAL	BREEDTE	1000	1200	1400	16000	1800	2000
3	264	€ 441	€ 514	€ 560	€ 566	€ 607	€ 636
		567	651	732	816	900	981
4	344	€ 550	€ 649	€ 710	€ 720	€ 771	€ 810
		756	868	976	1088	1200	1308
5	424	€ 662	€ 783	€ 858	€ 871	€ 937	€ 985
		945	1085	1220	1360	1500	1635
6	504	€ 769	€ 917	€ 1.008	€ 1.021	€ 1.102	€ 1.159
		1134	1302	1464	1632	1800	1962
7	584	€ 879	€ 1.051	€ 1.157	€ 1.172	€ 1.264	€ 1.333
		1323	1519	1708	1904	2100	2289
8	664	€ 989	€ 1.186	€ 1.306	€ 1.327	€ 1.431	€ 1.508
		1512	1736	1952	2176	2400	2616
9	744	€ 1.099	€ 1.320	€ 1.455	€ 1.476	€ 1.595	€ 1.682
		1701	1953	2196	2448	2700	2943
10	824	€ 1.208	€ 1.454	€ 1.604	€ 1.627	€ 1.761	€ 1.855
		1890	2170	2440	2720	3000	3270
11	904	€ 1.318	€ 1.588	€ 1.752	€ 1.777	€ 1.924	€ 2.031
		2079	2387	2684	2992	3300	3597
12	984	€ 1.425	€ 1.723	€ 1.903	€ 1.931	€ 2.087	€ 2.205
		2268	2604	2928	3264	3600	3924
13	1064	€ 1.536	€ 1.855	€ 2.053	€ 2.081	€ 2.253	€ 2.380
		2457	2821	3172	3536	3900	4251
14	1144	€ 1.647	€ 1.989	€ 2.201	€ 2.233	€ 2.418	€ 2.554
		2646	3038	3416	3808	4200	4578

=uit voorraad leverbaar



Maten zijn in mm

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

Bij aansluitingen 9 t/m 18 geldt een meerprijs

- LEGENDA**
- aanvoer
 - retour
 - aansluitcode
 - siliconenstop

- = Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424, 504, 584, 664, 744, 824, 904, 984, 1064 en 1144 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- = Aansluitset: DRL OSCAR altijd gelijktijdig bestellen (Art.nr.900002, prijs € 26,-)
Inhoud: 2 x verloopring links 1" x 1/2" incl. zwarte viton pakking, 2 x verloopring rechts 1" x 1/2" incl. zwarte viton pakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8, siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573).
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- = Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18
3/4" euroconus chromm binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd.
Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).
Oscar compactaansluiting (speciale bestelling)

- = Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.
- = Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR DE LUXE
Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES
- = Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder).
Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren en Pergamon tegen een meerprijs van € 125,00 per radiator. In Metaalkleur is de meerprijs € 165,00.
Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- = Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- = Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- = Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- = Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie (m.u.v. toepassing in natte ruimtes; hiervoor OSCAR XTREME toepassen).
- = SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl


DRL OSCAR XTREME/OSCAR XTREME DE LUXE

ALUMINIUM RADIATOREN


OSCAR XTREME		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hoogte		1046	1246	1446	1646	1846	2046
Watt/el75/65/20		189	217	244	272	300	327
ELEMENTEN							
AANTAL	BREEDTE	1000	1200	1400	1600	1800	2000
3	264	€ 433	€ 496	€ 532	€ 533	€ 574	€ 606
		567	651	732	816	900	981
4	344	€ 539	€ 626	€ 674	€ 682	€ 734	€ 773
		756	868	976	1088	1200	1308
5	424	€ 644	€ 757	€ 819	€ 829	€ 894	€ 944
		945	1085	1220	1360	1500	1635
6	504	€ 752	€ 887	€ 965	€ 976	€ 1.054	€ 1.111
		1134	1302	1464	1632	1800	1962



OSCAR XTREME




OSCAR XTREME DE LUXE




Maten zijn in mm

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:




SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573) Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (niet achteraf)

COMPACT-AANSLUITINGEN 9 T/M 18



Middenonderaansluiting 18 alleen toepasbaar bij een even aantal elementen (Tot maximaal 8 elementen)

Bij aansluitingen 9 t/m 18 geldt een meerprijs van € 52,50

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop



- = Hoogte: 1046, 1246, 1446, 1646, 1846 en 2046 mm.
- = Lengte: 264, 344, 424 en 504 mm.
- = Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm. D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm. D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm.
- = Vochtbestendig: De DRL OSCAR XTREME is uitgevoerd met een speciale, hoogwaardige anticorrosie bescherming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in natte ruimten.
- = Aansluitset: Voor de DRL OSCAR XTREME hoeft u deze niet apart te bestellen, deze is bijgesloten. Inhoud: 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontluchter, 1 x aftapper.
- = Siliconenstop: Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconenstop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573). Dit moet en kan alleen fabrieksmatig gemonteerd worden (kan niet achteraf)
- = Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004).
- = Compact: Meerprijs compact aansluiting 9 t/m 18 3/4" euroconus chroom binnendraad koppelingen en siliconenstop zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd Aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk). OSCAR compactaansluiting (speciale bestelling)

- = Onderblok: Aansluiten met een onderblok is alleen mogelijk met een DRL OVUS onderblok. Dit DRL OVUS onderblok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de OSCAR radiator besteld te worden.
- = Zijbekleding: Voorgemonteerde set zijbekleding OSCAR XTREME de LUXE Bekijk ook DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES Alle modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar. Standaardkleur RAL 9016 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS. Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES. Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen. **20 jaar fabrieksgarantie** dankzij de bijzondere, extra duurzame anticorrosie coating.
- = SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL EKOS/EKOS PLUS

ALUMINIUM RADIATOREN


EKOS		500	600	700	800
Hoogte		568	668	768	868
Watt/el75/65/20		61	69	78	87
ELEMENTEN					
AANTAL	BREEDTE	500	600	700	800
4	224	€ 174	€ 182	€ 191	€ 207
		244	276	312	348
5	274	€ 217	€ 226	€ 237	€ 259
		305	345	390	435
6	324	€ 259	€ 272	€ 284	€ 311
		366	414	468	522
7	374	€ 301	€ 315	€ 330	€ 361
		427	483	546	609
8	424	€ 343	€ 361	€ 378	€ 412
		488	552	624	696
9	474	€ 387	€ 406	€ 424	€ 462
		549	621	702	783
10	524	€ 428	€ 449	€ 470	€ 514
		610	690	780	870
11	574	€ 470	€ 494	€ 517	€ 565
		671	759	858	957
12	624	€ 514	€ 539	€ 565	€ 614
		732	828	936	1044
13	674	€ 555	€ 583	€ 611	€ 667
		793	897	1014	1131
14	724	€ 598	€ 629	€ 658	€ 719
		854	966	1092	1218
16	824	€ 684	€ 719	€ 753	€ 820
		976	1104	1248	1392
18	924	€ 769	€ 808	€ 845	€ 921
		1098	1242	1404	1566
20	1024	€ 854	€ 896	€ 939	€ 1.025
		1220	1380	1560	1740
22	1124	€ 939	€ 985	€ 1.032	€ 1.126
		1342	1518	1716	1914
24	1224	€ 1.025	€ 1.075	€ 1.126	€ 1.227
		1464	1656	1872	2088
26	1324	€ 1.108	€ 1.164	€ 1.219	€ 1.330
		1586	1794	2028	2262
28	1424	€ 1.193	€ 1.253	€ 1.314	€ 1.432
		1708	1932	2184	2436
30	1524	€ 1.279	€ 1.342	€ 1.406	€ 1.534
		1830	2070	2340	2610
32	1624	€ 1.366	€ 1.432	€ 1.500	€ 1.636
		1952	2208	2496	2784
34	1724	€ 1.449	€ 1.521	€ 1.593	€ 1.738
		2074	2346	2652	2958
36	1824	€ 1.534	€ 1.611	€ 1.687	€ 1.839
		2196	2484	2808	3132
38	1924	€ 1.620	€ 1.699	€ 1.782	€ 1.941
		2318	2622	2964	3306



EKOS



EKOS PLUS



EKOS

Maten zijn in mm

EKOS PLUS

STANDAARD AANSLUITINGEN 1 T/M 4:



SPECIALE AANSLUITINGEN 5 T/M 8:



Bij aansluitingen 5 t/m 8: siliconen stop gelijktijdig met radiator bestellen (Art.nr. 900573)

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode
- siliconenstop

		B07/BS7		
EKOS PLUS		1600	1800	2000
Hoogte		1670	1800	2070
Watt/el75/65/20		123	159	183
ELEMENTEN				
AANTAL	BREEDTE	1600	1800	2000
4	224	€ 489	€ 514	€ 576
		640	712	784
6	324	€ 731	€ 769	€ 862
		960	1068	1176
8	424	€ 974	€ 1.025	€ 1.147
		1280	1424	1568
10	524	€ 1.215	€ 1.279	€ 1.432
		1600	1780	1960
12	624	€ 1.458	€ 1.534	€ 1.720
		1920	2136	2352
14	724	€ 1.699	€ 1.788	€ 2.005
		2240	2492	2744

=uit voorraad leverbaar

- Hoogte: **EKOS:** 568, 668, 76 en 868mm.
EKOS PLUS: 1670, 1870 en 2070 mm (met typerende boven- en ondernaad).
- Lengte: **EKOS:** 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524, 574, 624, 674, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1224, 1324, 1424, 1524, 1624, 1724, 1824 en 1924 mm
EKOS PLUS: 224, 324, 424, 524, 624 en 724 mm (boven- en ondernaad).
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 93 mm.
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 114 of 119 mm.
D3: Afstand vanaf de muur tot het hart van de aansluiting: 65 of 70 mm
- Aansluitsets: DRL EKOS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900001)
DRL EKOS PLUS altijd gelijktijdig bestellen: (Art.nr. 900002)
Inhoud: 2 x verloopring links 1"x 1/2" incl. witte (zwarte) siliconenpakking, 2 x verloopring rechts 1"x 1/2" incl. witte siliconenpakking, 4x praktische ophangbeugel, 1 x ontlufter, 1 x aftapper.
- Siliconenstop: Bij speciale aansluitingen 5 t/m 8 siliconenstop gelijktijdig bestellen (Art.nr. 900573).
- Ophangbeugels: Vanaf grotere lengtemaat dan 824 mm, extra set ophangbeugels bestellen (Art.nr. 900004)
- Special: Overige modellen uit deze lijst zijn als speciale bestelling verkrijgbaar.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9010 (gepoedercoat met ecologisch poeder). Tevens leverbaar in alle RAL-kleuren, Pergamon en Metaal tegen een meerprijs. Bekijk de DRL DESIGN COLORS kleurenkaarten achterin.
- Kranensets: Bekijk ook de gehele serie DRL DESIGN KRANENSETS.
- Accessoires: Bekijk ook de gehele serie DRL ALUMINIUM radiatoren ACCESSOIRES.
- Levertijd: De artikelen met achtergrond aangeduid, zijn uit voorraad leverbaar bij DRL Products. Alle overige modellen uit de lijsten zijn als speciale bestelling verkrijgbaar: levertijd, mits op voorraad, max.10 werkdagen.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES

ALUMINIUM RADIATOREN

DRL ART.NR.	HANDDOEKBEUGEL HANDDOEKKNOP VIP/VIP DE LUXE, OSCAR/OSCAR DE LUXE	KLEUR	CODE
905005	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 5 el.	Chroom	J02
905006	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 6 el.	Chroom	J02
905007	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 7 el.	Chroom	J02
905008	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 8 el.	Chroom	J02
905000	Handdoek-knopset 2 stuks t.b.v. VIP/OSCAR	Chroom	J02
DRL ART.NR.	HANDDOEKHAAK VIP/VIP DE LUXE	KLEUR	CODE
900085	Handdoekhaak 5 cm	Chroom	BS8

Handdoekbeugel Chroom
t.b.v. VIP/OSCARHanddoek-knop set
2 stuks Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR

Handdoekhaak Chroom t.b.v. VIP

Drukfouten onder voorbehoud

DRL ART.NR.	LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP DE LUXE	KLEUR	CODE
901135	Set zijbekleding VIP DE LUXE 350	Wit	BS8
901150	Set zijbekleding VIP DE LUXE 500	Wit	BS8
901160	Set zijbekleding VIP DE LUXE 600	Wit	BS8
901170	Set zijbekleding VIP DE LUXE 700	Wit	BS8
901180	Set zijbekleding VIP DE LUXE 800	Wit	BS8
DRL ART.NR.	VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP XTREME DE LUXE	KLEUR	CODE
901235	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 350	Wit	B01
901250	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 500	Wit	B01
901260	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 600	Wit	B01
901270	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 700	Wit	B01
901280	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 800	Wit	B01

Zijbekledingset
t.b.v. VIP/XTREME DE LUXE

DRL ART.NR.	LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR DE LUXE	KLEUR	CODE
901010	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1010	Wit	B01
901012	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1012	Wit	B01
901014	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1014	Wit	B01
901016	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1016	Wit	B01
901018	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1018	Wit	B01
901020	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1020	Wit	B01
DRL ART.NR.	VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR XTREME DE LUXE	KLEUR	CODE
901210	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1000	Wit	B01
901212	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1200	Wit	B01
901214	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1400	Wit	B01
901216	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1600	Wit	B01
901218	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1800	Wit	B01
901220	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 2000	Wit	B01

Zijbekledingset
t.b.v. OSCAR/XTREME DE LUXE

GLOBA® Distributed by DRL_Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Structuur



Rough Black



Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver



Rough Black Silver




Rough Dark Grey Silver

Polish



Polish Silver



Polish Dark Silver



Polish Aluminium Silver


























Polish Dark Grey Silver

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw €10,- per stuk.

				
1000	1001	1002	1003	1004
				
1013	1014	1015	1016	1017
				
1024	1026	1027	1028	1032
				
2003	2004	2005	2007	2008
				
3001	3002	3003	3004	3005
				
3014	3015	3016	3017	3018
				
3031	4001	4002	4003	4004
				
4010	5000	5001	5002	5003
				
5010	5011	5012	5013	5014
				
5021	5022	5023	5024	6000
				
6006	6007	6008	6009	6010
				
6016	6017	6018	6019	6020
				
6027	6028	6029	6032	6033
				
7004	7005	7006	7008	7009
				
7016	7021	7022	7023	7024
				
7034	7035	7036	7037	7038
				
7045	7046	7047	8000	8001
				
8011	8012	8014	8015	8016
				
8025	8028	9001	9002	9003
				
9011	9016	9017	9018	pergamon

DRL RAL COLORS ALUMINIUM-KOLOM-RIBBENBUIS-GIETIJZER- LISA [badkamer] RADIATOREN

 1005	 1006	 1007	 1011	 1012
 1018	 1019	 1020	 1021	 1023
 1033	 1034	 2000	 2001	 2002
 2009	 2010	 2011	 2012	 3000
 3007	 3009	 3011	 3012	 3013
 3020	 3022	 3024	 3026	 3027
 4005	 4006	 4007	 4008	 4009
 5004	 5005	 5007	 5008	 5009
 5015	 5017	 5018	 5019	 5020
 6001	 6002	 6003	 6004	 6005
 6011	 6012	 6013	 6014	 6015
 6021	 6022	 6024	 6025	 6026
 6034	 7000	 7001	 7002	 7003
 7010	 7011	 7012	 7013	 7015
 7026	 7030	 7031	 7032	 7033
 7039	 7040	 7042	 7043	 7044
 8002	 8003	 8004	 8007	 8008
 8017	 8019	 8022	 8023	 8024
 9004	 9005	 9005 Mat Zwart	 9006	 9007
				 9010

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. DRL-RAL kleurenwaaier en DRL metaalkleuren kaart netto excl. btw € 10,- per stuk.