



HENRAD

SAMEN KIEZEN VOOR DUURZAME WARMTE

Radiatoren, in combinatie met warmtepompen, klassiek of elektrisch? Aan u de keuze.



HENRAD, de referentie in radiatoren

Radiatoren van Henrad verwarmen miljoenen woningen in heel Europa. Met onze VENTO- en unieke ECO-technologieën zijn wij de Europese trendsetter in de ontwikkeling van nieuwe lagetemperatuuroplossingen. Dankzij onze 100% focus op radiatoren brengen we niet alleen de meest energiezuinige radiatoren op de markt, maar tevens betaalbare oplossingen binnen ieders handbereik.




EEN HART VOOR GROENE WARMTE

Warmte staat voor gezelligheid en comfort. Met één draai aan de thermostaat tover je een kil huis of een ongezellig kantoor om tot een knusse woning of een comfortabele werkplek. Dat is wat warmte zo onmisbaar maakt in ons dagelijkse leven.

ZORG DRAGEN VOOR ONZE TOEKOMST

We dragen bij Henrad niet enkel zorg voor onze consumenten van nu, maar ook voor de generaties van morgen.



Meer dan een derde van al onze beschikbare energie in het Westen wordt opgebruikt aan de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. Dat is meer dan we verbruiken aan al ons transport samen. Hoog tijd dus voor een drastische omwenteling in hoe we omspringen met energie. Goede isolatie en vooral het gebruik van moderne verwarmingstechnologieën helpen ons al een heel eind op weg; zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Wanneer we deze nieuwe technologieën combineren met de revolutionaire lagetemperatuursystemen van de Henrad ECO en VENTO radiatoren kunnen ze optimaal renderen.

STRENG GECONTROLEERDE KWALITEIT

We vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen kiezen voor onze kwaliteit. Of je nu woont in een stadswoning of in een riante villa op het platteland, iedere woning verdient de kwaliteit van Henrad. Elke radiator die onze productievestiging verlaat, moet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dat is meteen ook de reden waarom we met vol vertrouwen tien jaar garantie geven op een piekfijne werking van onze radiatoren.



OVERZICHT

VENTO




ECO



ELEKTRISCH



DECO



DESIGN



STANDAARD



SPECIAAL



BADKAMER



KIES JE WARMTE

Bij de zoektocht naar de gepaste radiator moet je enkele beslissingen nemen, wij helpen je hier graag bij. Hieronder vind je enkele vragen die jou helpen bij de juiste keuze van jouw radiator.

WIL JE EEN RADIATOR ...

- met een **geprofileerde** of een **decoratieve** voorzijde?
- met of zonder **zichtbare leidingen**?
- die **ecologisch** en duurzaam verwarmt? Dan ligt de keuze alvast bij onze **ECO radiatoren**.
- met **ingebouwde ventilatoren** waardoor de ruimte nog sneller opwarmt in de winter? De **VENTO radiatoren** zijn hierop het antwoord. In combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17° C, kan je met de VENTO radiatoren ook koelen.
- Voor bepaalde doeleinden, bv. in kleine ruimtes, als bijverwarming of in combinatie met zonnepanelen, bieden onze **elektrische radiatoren** dan weer de ideale oplossing.

Wij bieden je alvast de rode draad door ons assortiment. Verder in de brochure lichten wij graag alle aspecten van deze radiatoren toe.

		GEPROFILEERDE VOORZIJD		VLAKKE OF DECORATIEVE VOORZIJD						
KLASSIEK	STIJGBUIS ZICHTBAAR	Standard All In p.33 	Compact All In p. 33 	Compact Plan p. 26 	Compact Line p. 26 					
	STIJGBUIS GEÏNTEGREERD	Premium 8 p. 33 	Alto p. 33 	Everest Plan 8 p.25 	Everest Line 8 p. 25 	Alto Slim p. 21 	Alto Swing p. 22 	Alto Tango p. 22 	Alto Plan p. 23 	Alto Line p. 24 
ECO	STIJGBUIS GEÏNTEGREERD	Premium ECO p. 13 		Everest Plan ECO p. 23 	Everest Line ECO p. 24 	Everest Slim ECO p.21 				
	VENTO	STIJGBUIS ZICHTBAAR	Compact VENTO p. 10 		STIJGBUIS GEÏNTEGREERD		Everest Plan VENTO p. 10 			

ELEKTRISCH

Oceanus E p. 18 	Oceanus E-VENTO p. 18 	Alto E p. 17 	Alto Plan E p. 17 
--	--	---	--

DESIGN

Arno Single/Double p. 29 	Verona Vertical p. 30 	Venice p. 30 	Column Vertical p. 31 	Column Horizontal p. 31 
---	--	---	---	--

BADKAMER

Oceanus p. 39 	Aphrodite p. 39 
--	--


KLEUR JE WARMTE

Hoe een gekleurde radiator bestellen?


Eerst het artikelnummer van de radiator, vervolgens het artikelnummer van de kleur en omschrijving.

vb. 0274202206 SN170 Zwart

NATUURKLEUREN



NT110
Papyruswit




NT120
Parelwit




NT130
Champagne



NT140
Beige



NT160
Kiezelgrijs



NT170
Kwartsgrijs



NT180
Softzwart


METAALKLEUREN



ML110
Duifgrijs




ML120
Titaniumgrijs



ML134
Blauwgrijs



ML140
Granietgrijs



ML150
Cappuccino



ML160
Terrabruin



ML170
Grafietzwart

SANITAIRE KLEUREN



SN110
Crèmewit



SN120
Crème




SN130
Mokka




SN140
Bordeaux



SN150
Sepia



SN160
Zacht blauw



SN170
Zwart

RAL-KLEUREN*



A1004
Goudgeel



A2003
Pasteloranje




A3002
Karmijnrood



A5002
Ultramarijnblauw



A6018
Geelgroen




A7001
Zilvergrijs



A7011
Ijzergrijs



A7016
Antracietgrijs



A7030
Steengrijs



A7035
Lichtgrijs



A8017
Chocoladebruin



A9003
Signaalwit



A9005
Gitzwart






A9010
Zuiver wit

De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

*Glansgraad ISO2813: 70 % ± 5 %.



VENTO RANGE



VENTO RANGE: Compact VENTO • Everest Plan VENTO

VENTO RANGE

Ultra-lagetemperatuurradiatoren

INGEBOUWDE VENTILATOREN VERHOGEN DE CONVECTIEWARMTE IN DE WINTER EN ZORGEN VOOR KOELING IN DE ZOMER.

Verwarmen op lagere temperaturen

Het energieverbruik van onze woningen moet omlaag. Dat kan je bereiken door goed te isoleren én te verwarmen op lagere temperaturen, met een **klassiek cv-systeem** of door in te zetten op **hernieuwbare energie** zoals **warmtepompen**.

Om je woning efficiënt en comfortabel te verwarmen heb je een **aangepast afgiftesysteem** nodig. De **VENTO lagetemperatuurradiator** is speciaal aangepast om een hoog rendement te halen, zelfs bij ultralage watertemperaturen en dit zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

Trouwens: zelfs als je vandaag nog niet wil investeren in een warmtepomp kan je gerust al VENTO radiatoren plaatsen.

Zo geniet je meteen van een **optimaal energiezuinig warmtecomfort** en ben je klaar voor de toekomst. Ze zien er bovendien tijdloos mooi uit.



VENTO is dus in alle opzichten een duurzame keuze!

Wist je dat?

Een verwarmingssysteem op lage temperatuur kan je energieverbruik tot **20 procent** doen dalen. Dat voel je meteen aan je energiefactuur... zonder toe te geven op kamertemperatuur en snelheid van opwarmen.



“Ingebouwde ventilatoren zorgen automatisch voor extra convectiewarmte. En nog meer comfort: in combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17°C, kan je met een VENTO radiator ook koelen.”



VENTO

Deze radiatoren maken het je gemakkelijk

**VENTO STAAT VOOR INNOVATIEVE VERWARMINGSTECHNOLOGIE.
DE RADIATOREN ZIJN IMMERS MAKKELIJK TE BEDIENEN EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN.**

SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De VENTO radiatoren werken volautomatisch en worden aangestuurd zoals elke gewone radiator. Niets nieuws onder de zon! Ze hebben geen complex bedieningspaneel of bijkomende knoppen. De regeling gebeurt net als bij een gewone radiator, via een thermostatische kraan al dan niet gecombineerd met een kamerthermostaat.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Gascondensatieketel, stookolieketel of (hybride) warmtepomp. VENTO radiatoren zijn makkelijk te koppelen aan elke verwarmingsbron. De laatste optie is natuurlijk de meest duurzame. De VENTO radiatoren worden net zo geïnstalleerd als onze traditionele radiatoren, je hebt enkel een stopcontact nodig. Plug&play!



VERWARMEN IN STIJL

Bij VENTO radiatoren is alles ingebouwd in de radiator. Zo blijft de typische radiatorvorm bewaard.

Er zijn 2 uitvoeringen: de Compact VENTO met 4 aansluitingen en een geprofileerde voorzijde; en de Everest Plan VENTO met 6 aansluitingen en een vlakke voorplaat. De Everest Plan VENTO is daarbij eerder minimalistisch, strak en decoratief. Aan jou de keuze.

“De Everest Plan VENTO is met zijn vlakke voorzijde tegelijkertijd minimalistisch, strak en decoratief.”




VENTO RANGE

Compact VENTO

NEW

OMKASTE ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOR MET GEPROFILEERDE VOORZIJDEN EN INGEBOUWDE VENTILATOREN.

De Compact VENTO radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. Ingebouwde ventilatoren verhogen de convectiewarmte in de winter en zorgen voor koeling in de zomer.



VOORGEMONTEERD:

volautomatische ventilatoren.

GELEVERD MET:

AC/DC adapter 240V/12V met kabel, consoles, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en handleiding.

Het assortiment van de Compact VENTO bestaat uit type 22 verkrijgbaar in 9 breedtematen (500 mm t.e.m. 2000 mm) en 3 hoogtematen (400, 600 en 900 mm).


Everest Plan VENTO

NEW

DECORATIEVE ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOR MET VLAKKE VOORZIJDEN EN INGEBOUWDE VENTILATOREN.

De Everest Plan VENTO is de decoratieve variant van de Compact VENTO radiator.

Ingebouwde ventilatoren verhogen de convectiewarmte in de winter en zorgen voor koeling in de zomer.



VOORGEMONTEERD:

volautomatische ventilatoren, vooringesteld Heimeier ventiel, ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

AC/DC adapter 240V/12V met kabel, consoles, schroeven, pluggen, en handleiding.

Het assortiment van de Everest Plan VENTO bestaat uit type 22 verkrijgbaar in 9 breedtematen (500 mm t.e.m. 2000 mm) en 3 hoogtematen (400, 600 en 900 mm).

WAAROM KIEZEN VOOR EEN VENTO radiator?




OVERTUIGENDE ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR DUURZAME ENERGIE




ENERGIE-EFFICIËNT

Warmtebronnen zoals warmtepompen werken sowieso efficiënter op lage temperatuur, soms volstaat al een aanvoertemperatuur van slechts 35°C. Een **laag warmteregime** bespaart je flink wat verwarmingskosten én vermindert je CO₂-uitstoot.




FLUISTERSTIL COMFORT

Het geluid van de ventilatoren die voor de **extra convectiewarmte** zorgen, is niet storend. Waar andere klassieke systemen meestal in 3 standen werken, past de VENTO convectietechnologie zich **snel en stil** aan de gevraagde temperatuur aan. Hierdoor zal het geluid altijd automatisch tot een minimum beperkt worden, en nauwelijks hoorbaar zijn.



SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De VENTO radiatoren werken **volautomatisch** en worden **aangestuurd zoals elke gewone radiator**. De regeling gebeurt net als bij een gewone radiator via een thermostatische kraan, of in combinatie met een kamerthermostaat.



VERWARMEN EN KOELEN

En nog meer comfort: in combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17°C, kan je met een VENTO radiator ook **koelen**. Geen overbodige luxe, want huizen zijn tegenwoordig steeds beter geïsoleerd wat in de zomer het risico op oververhitting vergroot. De koeling werkt volautomatisch en voelt als een aangenaam, verfrissend briesje.



EENVOUDIG TE INSTALLEREN




Gascondensatieketel, stookolieketel of (hybride) warmtepomp. VENTO radiatoren zijn **makkelijk te koppelen aan elke verwarmingsbron**. De laatste optie is natuurlijk de meest duurzame. Ze gaan trouwens perfect samen met **vloerverwarming**, ook een verwarmingssysteem op lage temperatuur. De VENTO radiatoren worden net zo geïnstalleerd als onze traditionele radiatoren, je hebt enkel een stopcontact nodig. Plug&play!



NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Omdat ze met alle soorten warmtebronnen te combineren zijn, passen de VENTO radiatoren zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten. Dankzij hun speciaal design kunnen ze perfect **op het bestaande leidingwerk worden aangesloten**. De Compact uitvoering heeft vier zijdelingse aansluitingen. De Everest Plan uitvoering beschikt naast deze vier zijdelingse aansluitingen tevens nog over twee laterale onderaansluitingen. Dat maakt deze luxeradiator dan ook uitermate geschikt voor de renovatiemarkt.

ECO RANGE



ECO RANGE: Premium ECO • Hygiene ECO

ECO - DECO RANGE: Everest Slim ECO • Everest Line ECO • Everest Plan ECO

ECO - SPECIAL RANGE: Hygiene ECO Galva • ECO Galva

ECO RANGE

Premium ECO



OMKASTE LAGETEMPERatuur-VENTIELRADIATOR MET SERIËLE DOORSTROMING

SNELLERE OPWARMING

Het water stroomt op een unieke manier de ECO radiator binnen. Door de seriële instroom van warm water, eerst in de voorste plaat en daarna in de achterste plaat, geniet je sneller van het warmtegevoel.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

MEEGELEVERD:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.


MEER COMFORTSTRALING AAN DE VOORKANT

Uniek aan de Henrad ECO radiator is het concept waarbij de directe instroom van warm water eerst in de voorste plaat plaatsvindt waardoor deze een hogere temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer stralingswarmte, waardoor het comfortgevoel verhoogt en tevens behouden blijft bij lagere-temperatuursystemen.




MINDER WARMTEVERLIES AAN DE ACHTERKANT

Door de verhoogde stralingstemperatuur aan de voorkant is de achterste plaat minder warm dan bij andere radiatoren. Er gaat dus minder stralingswarmte verloren door de muur via de achterkant van de radiator.



GESCHIKT VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

De ECO radiator is perfect geschikt voor zowel individuele- als collectieve verwarmingsinstallaties, is aansluitbaar op een modulerende gas- of stookolieketel en perfect combineerbaar met allerlei lage-temperatuursystemen (warmtepompen, zonnecellen en biomassa-installaties).



**“MEER COMFORT, MINDER CO₂,
SNELLERE OPWARMING,
MEER BESPARING”**



Het assortiment van de Premium ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ECO RANGE

Hygiene ECO

LAGETEMPERATUUR-VENTIELRADIATOR MET SERIËLE DOORSTROMING, SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OMGEVINGEN WAAR HYGIËNE EN VEILIGHEID VAN GROOT BELANG ZIJN.

De Hygiene ECO radiator heeft geen bovenrooster, zijpanelen en convectielamellen wat het onderhoud van de radiator een stuk vereenvoudigt.

PREMIUM ECO & HYGIENE ECO OOK BESCHIKBAAR IN GEGALVANISEERDE VERSIE



De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende coating voor gebruik in vochtige ruimten.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Hygiene ECO bestaat uit 3 types (10, 20, 30), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).


WAAROM KIEZEN VOOR EEN Henrad ECO radiator?



REDENEN GENOEG OM TE KIEZEN VOOR WARMTE DIE GROEN KLEURT.




Daling van de energiefactuur
TOT 10,5 %



Hogere stralingswarmte
TOT 100 %




Hogere gemiddelde oppervlakte-
temperatuur in de voorste plaat
TOT 53 %



Behoud van comfortgevoel
bij lagere-temperatuursystemen




Snellere opwarming
TOT 23 %




Een daling van het energieverlies door een
verminderde straling van de achterplaat
TOT 8,8 %



Voringesteld thermostatisch ventiel
bespaart
TOT 6 %



Geschikt voor hernieuwbare energie




Ecologische verwarming



Links en rechts
monteerbaar ventiel

ELEKTRISCHE RANGE



ELEKTRISCHE RANGE: Alto E • Alto Plan E


ELEKTRISCHE BADKAMER RANGE: Oceanus E • Oceanus E-VENTO

ELEKTRISCHE RANGE

Alto E

VERTICALE ELEKTRISCHE RADIATOR MET
GEPROFILEERDE VOORZIJD

De Alto E is de elektrische uitvoering van onze verticale Alto radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.



Inclusief

GELEVERD MET:


J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat.

Het assortiment van de Alto E bestaat uit type 11 verkrijgbaar in 3 breedtematen (500, 600 en 700 mm) en 1 hoogtemaat (1.800 mm).
Afgiftes van 1.250 W tot 1.750 W.

Alto Plan E

VERTICALE DECORATIEVE ELEKTRISCHE RADIATOR MET
VLAKKE VOORZIJD

De Alto Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht. Met de vlakke voorzijde komt hij tot zijn recht in de mooiste interieurs, ook in kleine ruimten waar hij plaatsbesparend is.



Inclusief

Optioneel

GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat.

ACCESSOIRES:

Magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Plan E bestaat uit type 11 verkrijgbaar in 3 breedtematen (500, 600 en 700 mm) en 1 hoogtemaat (1.800 mm).
Afgiftes van 1.250 W tot 1.750 W.

ELEKTRISCHE RANGE

Oceanus E

ELEKTRISCHE BADKAMERRADIATOR

Een radiator die altijd paraat staat, in elk seizoen... altijd handig in de badkamer. Of je een handdoek wil opwarmen, of de kamertemperatuur extra aangenaam maken, op de Oceanus E kan je altijd rekenen.



VOORGEMONTEERD:

Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met thermostaat en 0,8m geïsoleerde kabel.

GELEVERD MET:

Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Oceanus E is verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm) en 4 breedtematen (400, 450, 495 en 585 mm). Afgiftes van 400 W tot 1.000 W.

Oceanus E-VENTO

ELEKTRISCHE BADKAMERRADIATOR MET VOORGEMONTEERDE PTC BLOWER

Met de Oceanus E-VENTO kies je voor een versie met blower. Door de turboboost zorgt de PTC Blower ervoor dat de warmte extra snel verspreidt. Een luxe die bijzonder vlug went !



VOORGEMONTEERD:

Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met thermostaat, 950 watt PTC blower en 1,2m geïsoleerde kabel.

GELEVERD MET:

Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Oceanus E-VENTO is verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm) en 2 breedtematen (495 en 585 mm). Afgiftes van 1.350 W tot 1.950 W.

WAAROM KIEZEN VOOR Henrad elektrische radiatoren?

REDENEN GENOEG OM TE KIEZEN VOOR ELEKTRISCHE WARMTE.




Ecologisch en duurzaam

Elektriciteit kan op een milieuvriendelijke manier worden opgewekt waardoor het een uiterst duurzame energiebron betekent.



Ideaal in combinatie met zonnepanelen

Heb je zonnepanelen? Dan kun je het grootste deel van de elektriciteit zelf voorzien, wat extra milieuvriendelijk is.



Efficiënt verwarmen

In een vrij korte tijd kan je genieten van een aangename warmte.




Selectief verwarmen

Je kan indien gewenst een bepaalde ruimte apart en snel verwarmen. Ideaal voor in de badkamer bijvoorbeeld!




Zorgeloos verwarmen

Elektrische radiatoren vergen geen speciaal periodiek onderhoud.



Geen kap of breekwerk




Het is perfect mogelijk de elektrische radiatoren achteraf nog bij te plaatsen. Er hoeven immers geen bijkomende leidingen voorzien te worden.



Plug & Play

Je hebt enkel een stopcontact nodig om deze radiator in werking te zetten.

DECO RANGE



DECO RANGE: Alto Slim • Alto Swing • Alto Tango • Alto Plan • Alto Line • Compact Plan
Compact Line • Reno Plan • Everest Plan • Everest Line Plinth & Everest Plan Plinth

DECO RANGE 8 CONNECTIONS: Everest Plan 8 • Everest Line 8

DECO RANGE ECO: Everest Slim ECO • Everest Line ECO • Everest Plan ECO

ELEKTRISCHE RANGE: Alto Plan E

DECO RANGE

Alto Slim

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN VERFIJNDE EN LICHTE VORMGEVING

De Alto Slim is ontegensprekelijk een juweeltje in de range van verticale radiatoren.

De gladde voorzijde en de zwarte verzonken zijpanelen en bovenrooster geven gestalte aan onvergelykbare klasse.



GELEVERD MET:

J-panels, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

ACCESSOIRES:

design aansluitset, handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) en zwart bovenrooster zijn als accessoire beschikbaar.

Het assortiment van de Alto Slim bestaat uit 3 types (11, 21, 22), verkrijgbaar in 3 breedtematen (470, 570 en 670 mm) en 2 hoogtematen (1.840 en 2.040 mm).

Everest Slim ECO

HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN SUBTIEL EN TRENDY DESIGN

Everest Slim ECO is de horizontale equivalent van de Alto Slim. Beide zijn in kleur verkrijgbaar. Gecombineerd zorgen zij voor een ruimtelijk en licht gevoel.

VOORGEMOnteerd:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontlufter en blindstoppen.



GELEVERD MET:

design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles, schroeven en pluggen en montage-instructie.

ACCESSOIRES:

handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) is als accessoire beschikbaar. (voor breedtematen tot 1.070 mm).

Het assortiment van de Everest Slim ECO bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 8 breedtematen (670 t.e.m. 2.070 mm) en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).

DECO RANGE

Alto Swing

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET SIERLIJK AFGERONDE CONTOUREN

Elegant en sierlijk, zo kunnen we de Alto Swing zeker omschrijven. De Alto Swing bekoort niet alleen door de prachtige afgeronde contouren, maar biedt bovendien een aangename warmte. Met de beschikbaarheid aan kleuren kan u ervoor kiezen om de Alto Swing volmaakt in uw interieur te laten blenden of er juist een beetje extravert te laten uitspringen.



GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

ACCESSOIRES:

Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Swing bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (481 t.e.m. 727 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

Alto Tango

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN STRAK MINIMALISTISCH DESIGN

Door de sobere, strakke vormgeving past deze radiator werkelijk in elk interieur, bij elke woonstijl. De voorkant buigt af en loopt mooi over in de zijpanelen voor één vloeiend naadloos geheel. Een waaier aan kleuren laat u toe nog dat stapje verder te gaan om de Alto Tango volledig aan uw interieurwensen aan te passen.



GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

ACCESSOIRES:

Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Tango bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (410, 510 en 610 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

Alto Plan

**VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJD**

De Alto Plan zorgt door de strakke vormgeving voor harmonie en evenwicht in uw woonruimte. Door zijn plaatsbesparende eigenschap is deze radiator uitermate geschikt voor kleine ruimtes. Alle types zijn voorzien van zijpanelen voor een compacte eenheid.



GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

ACCESSOIRES:

Design aansluitset, handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Plan bestaat uit 4 types (11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Everest Plan ECO

**HORIZONTALE DECORATIEVE ECO RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJD**

De Everest Plan ECO is de gelijkgestemde uitvoering van de Alto Plan. Het ECO principe van de seriële doorstroming wordt gecombineerd met een decoratieve uitstraling.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven en pluggen en montage-instructie.


Het assortiment van de Everest Plan ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DECO RANGE

Alto Line

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET VLAkke GESTILEERDE VOORZIJD

De Alto Line heeft net dat streepje voor. De strakke lijnen geven deze radiator net die extra dimensie die hem onderscheidt van andere radiatoren met een vlakke voorzijde. Bovendien heeft hij een plaatsbesparende eigenschap waardoor hij uitstekend te integreren is in kleine ruimtes. Alle types zijn voorzien van zijpanelen voor een compacte eenheid.



GELEVERD MET:

J-panels, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

ACCESSOIRES:

Design aansluitset, handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Line bestaat uit 4 types (11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Everest Line ECO

HORIZONTALE DECORATIEVE ECO RADIATOR
MET VLAkke GESTILEERDE VOORZIJD

De Everest Line ECO koppelt esthetiek aan de verschillende voordelen van de ECO radiator. Omdat de Everest Line ECO dezelfde symmetrie van lijnen heeft als de Alto Line zorgen ze samen voor eenheid in de ruimte.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

panels, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Everest Line ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Plan 8

HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR MET VLAKKE VOORZIJDEN VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

De vlakke voorzijde en nauwaansluitend sierrooster en zijpanelen van de Everest Plan 8 vormen een strak en tijdloos design.

De 8 aansluitingen bieden een buitengewone flexibiliteit wat aansluitmogelijkheden betreft.

De Hygiene Plan 8 is de versie met vlakke voorzijde zonder convectieblek en zonder omkasting, speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluucher en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.


Het assortiment van de Everest Plan 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de Hygiene Plan 8 bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 10 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Line 8

HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJDEN VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

De Everest Line 8 is een decoratieve radiator die door de symmetrie van de horizontale lijnen een sfeer van licht en ruimte creëert.

Door de 8 aansluitingen is deze radiator multi-inzetbaar voor zowel nieuwbouwprojecten als grote en kleine renovaties.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluucher en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Everest Line 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 10 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DECO RANGE

Compact Plan

HORIZONTALE COMPACT RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJD

De Compact Plan is de decoratieve variant van de traditionele Compact radiator. De Compact Plan onderscheidt zich van een gewone compactradiator doordat hij volledig is aangekleed met een vlakke voorzijde en nauwaansluitende zijpanelen en sierrooster.

De Reno Plan is de variant van de Compact Plan speciaal ontwikkeld voor renovatiedoelinden. Oude gietijzere en ledenradiatoren kunnen stijlvol vervangen worden door deze decoratieve radiator met behoud van het bestaande leidingsysteem.



GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop, schroeven en pluggen, montage-instructie.

Het assortiment van de Compact Plan bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 13 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de Reno Plan bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 13 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 2 hoogtematen (550 en 950 mm).

Compact Line

HORIZONTALE COMPACT RADIATOR MET VLAKKE
GESTILEERDE VOORZIJD

De Compact Line is de stijlvolle versie van de Compact Plan. Hij onderscheidt zich nog iets meer door de mooie symmetrische lijnen in de voorplaat.



GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop, schroeven en pluggen, montage-instructie.

Het assortiment van de Compact Line bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Plan Plinth

PLINTRADIATOR MET VLAKKE VOORZIJD

Everest Line Plinth

PLINTRADIATOR MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJD

De plintradiatoren bereiken met een minimale hoogte een optimale warmte! Deze lage radiatoren zijn uitermate geschikt voor ruimtes met grote raampartijen, voor etalages, in veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten. De kilte in de nabijheid van een venster wordt herleid tot een aangename warmte. Zowel de Everest Plan Plinth als de Everest Line Plinth zijn beschikbaar met een vlakke voorzijde of met een vlakke voor- en achterzijde.



VOORGEMONTEERD:

regelbaar Heimeier ventiel.

GELEVERD MET:

ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

VOORGEMONTEERD:

regelbaar Heimeier ventiel.

GELEVERD MET:

ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Everest Plan Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Het assortiment van de Everest Line Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

DESIGN RANGE



DESIGN RANGE : Arno Single • Arno Double • Verona Vertical • Venice • Column Vertical • Column Horizontal

DESIGN RANGE

Arno Single

VERTICALE DESIGNRADIATOR MET RONDE BUIZEN

Een strakke en tijdloze verticale radiator voor badkamers en keukens, dat is de Arno Single. De regelmatige cadans van zijn horizontale ronde buizen brengt tegelijkertijd rust en dynamiek in elke ruimte die hij verfraait. Arno Single realiseert bovendien een hoge warmteafgifte zodat handdoeken en kledingstukken snel verwarmen in zijn praktische uitsparingen.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator kleuren), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Arno Single bestaat uit 4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en 4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).

Arno Double

VERTICALE DESIGNRADIATOR MET DUBBELE RIJ RONDE BUIZEN

De verticale Arno Double radiator ziet er niet alleen krachtig uit, hij maakt het ook waar. Arno Double levert grootse prestaties en kan badkamer of keuken in zijn geheel aangenaam verwarmen. Deze moderne klassieker past vrijwel overal dankzij zijn no-nonsense ontwerp van regelmatig geplaatste ronde buizen en handige openingen voor het verwarmen van handdoeken.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator kleuren), schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Arno Double bestaat uit 4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en 4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).


DESIGN RANGE

Verona Vertical

VERTICALE SLANKE DESIGNRADIATOR MET SOLIDE UITSTRALING

De verticale lamellen van de Verona Vertical radiator lopen parallel aan de muur, waardoor deze uitgekiende warmtebron naast een designelement ook een ruimtewonder is.

Discreet in wit of als krachtig statement in kleur; Verona Vertical is een veelzijdige speler die meerwaarde biedt aan elke omgeving.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, console-afdekking, designontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Verona Vertical bestaat uit 4 breedtematen (408, 538, 668 & 798 mm) en 3 hoogtematen (1.600, 1.800 en 2.000 mm).

Venice

VERTICALE DESIGNRADIATOR MET EEN STRAK EN STOER KARAKTER

De Venice badkamerradiator verenigt een strak en tijdloos ontwerp met praktische oplossingen voor het ophangen en verwarmen van handdoeken.

Deze behaaglijke radiator zorgt er met zijn horizontale lijnen voor dat bescheiden badkamers breder lijken. Door zijn ingenieuze flat tube on tube ontwerp bespaart Venice bovendien kostbare ruimte en vindt hij aansluiting bij elke stijl.



GELEVERD MET:


4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, console-afdekking, designontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van Venice bestaat uit 2 breedtematen (450 en 600 mm) en 4 hoogtematen (1.186, 1.511 en 1.771 mm).

Column Vertical

**VERTICALE KOLOMRADIATOR MET
EEN STIJLVOL EN NOSTALGISCH DESIGN**

Van klassieke herenhuizen tot moderne lofts, de verticale kolomradiator komt door zijn tijdloze uitstraling in elke woning tot zijn recht. Deze radiator combineert een stijlvol, nostalgisch design met functionaliteit en hoge warmteafgifte.



GELEVERD MET:

4 consoles met anti lift, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie.

Het assortiment van Column Vertical bestaat uit 2 breedtematen (348 en 440 mm) en 3 hoogtematen (1.800, 2.000 en 2.500 mm).

Column Horizontal

**HORIZONTALE KOLOMRADIATOR MET
EEN RETRO LOOK & FEEL**

De Column Horizontal is perfect combineerbaar met de Column Vertical en past in elk vertrek van uw woning. De kolomradiatoren dragen door hun eigenheid en specifieke vormgeving bij tot een warme en aangename leefomgeving.

GELEVERD MET:

consoles met anti lift, 4 stuks tot en met lengte 854 mm en 6 stuks vanaf lengte 1.038 mm, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie.

Het assortiment Column Horizontal bestaat uit 5 breedtematen (440, 624, 854, 1.038 en 1.268 mm) en 4 hoogtematen (300, 400, 500, 600 en 750 mm).

STANDAARD RANGE



STANDARD RANGE: Alto • Compact All In • Standard All In

8 CONNEXIONS RANGE: Premium 8

ELEKTRISCHE RANGE: Alto E

STANDAARD RANGE

Alto

VERTICALE PANEELRADIATOR MET MIDDENAANSLUITING

Beschikt u slechts over beperkte ruimte voor het plaatsen van een radiator? De Alto radiator biedt hiervoor de oplossing. Deze verticale radiator neemt een minimale plaats in beslag en breekt optimaal de koude naast grote glaspartijen, in de keuken en in de inkomhal.

GELEVERD MET:

J-sockets, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.



Compact All In

OMKASTE PANEELRADIATOR

Premium 8

OMKASTE PANEELRADIATOR MET GEÏNTEGREERD VENTIEL VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

De Premium 8 radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. Bovendien zijn de leidingen bij deze radiator niet zichtbaar. Door de 8 aansluitingen past deze radiator altijd en overal. Renovatie met behoud van leidingwerk is perfect mogelijk.

VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

sockets, montagevergrendeling, schroeven en pluggen, en montage-instructie.



De Compact All In radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. Ook beschikbaar zonder omkasting als Standard All In radiator.

GELEVERD MET:

sockets, montagevergrendeling, schroeven & pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie.

Het assortiment van de:




Alto bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Premium 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Compact All In bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Standard All In bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RANGE



SPECIALE RANGE: Premium Plinth • Reno

SPECIALE RANGE HYGIENE: Hygiene • Hygiene Galva

SPECIALE RANGE GALVA: Vertical Galva • Galva • Hygiene Galva • ECO Galva

SPECIALE RANGE ECO GALVA: Hygiene ECO Galva • ECO Galva


DECO RANGE: Reno Plan

SPECIALE RANGE

Hygiene ECO Galva

ECO RADIATOR VOOR IN VOCHTIGE RUIMTES WAAR HYGIËNE EN VEILIGHEID VAN GROOT BELANG ZIJN

De gegalvaniseerde versie van de Hygiene ECO radiator werd speciaal voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag waardoor hij zonder zorgen gebruikt kan worden in vochtige ruimtes.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.


Het assortiment van de Hygiene ECO Galva bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Hygiene (Galva)

HYGIENE RADIATOR (VOOR IN VOCHTIGE RUIMTES)

De Hygiene radiator zonder convectieblek, bovenrooster en zijpanelen werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

De Hygiene Galva werd bovendien voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



GELEVERD MET:

consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.


Het assortiment van de Hygiene bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de Hygiene Galva bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RANGE

Vertical Galva

VERTICALE RADIATOR VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE RUIMTES

De Vertical Galva radiator is voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



GELEVERD MET:

J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluucher, blindstoppen, montage-instructie.

ACCESSOIRES:

Design aansluitset, handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertical Galva bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Galva - ECO Galva

GEGALVANISEERDE (ECO) RADIATOR ZONDER OMKASTING VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE RUIMTES

De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal voorzien van een beschermende onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



ECO GALVA VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluucher en blindstoppen.

GELEVERD MET:

Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de ECO Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RANGE

Premium Plinth

BEREIK MET EEN MINIMALE HOOGTE EEN OPTIMALE WARMTE!

De plintradiatoren bereiken met een minimale hoogte een optimale warmte! Deze lage radiatoren zijn uitermate geschikt voor ruimtes met grote raampartijen, voor etalages, in veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten. De kilte in de nabijheid van een venster wordt herleid tot een aangename warmte.

VOORGEMONTEERD:

regelbaar Heimeier ventiel.

GELEVERD MET:

ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.



Reno

Een Compact radiator met zeer specifieke afmetingen om oude gietijzeren en ledenradiatoren te vervangen, door gebruik te maken van het bestaande leidingsysteem.




GELEVERD MET:

montage-instructie.

Het assortiment van de Premium Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Het assortiment van de Reno bestaat uit 3 types (21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 3 hoogtematen (400, 550 en 950 mm).

BADKAMER RANGE



BADKAMER RANGE: Oceanus • Aphrodite

BADKAMER RANGE DESIGN: Arno Single • Arno Double • Verona Vertical • Venice

BADKAMER RANGE

Oceanus

KLASSIEKE BADKAMERRADIATOR

Bij het bouwen en verbouwen van een woonst gaat er steeds meer aandacht uit naar een mooie badkamer waar gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve materialen. De Oceanus is een klassieke badkamerradiator die in zijn eenvoud en door de symmetrie van de rechte, ronde buizen het tijdloze karakter in de badkamer bewaart. Bovendien kan deze radiator gebruikt worden als scheidingswand om de ruimte in te delen naar jouw persoonlijke wensen.



GELEVERD MET:

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Oceanus bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 5 hoogtematen (775, 1.181, 1.411, 1.763 en 1.993 mm).

Aphrodite

ELEGANTE BADKAMERRADIATOR

Een badkamer is vaak ook een plaats voor ontspanning, schoonheid en relaxatie. De Aphrodite badkamerradiator draagt door haar esthetische vormgeving op haar manier een steentje bij tot dit wellness-gevoel. Met de afgebogen ronde buizen en lichte structuur betekent de Aphrodite radiator beslist een meerwaarde voor jouw badkamer.



GELEVERD MET:

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Aphrodite bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 3 hoogtematen (775, 1.181 en 1.763 mm).

SALES TEAM BELGIË

Pana Tsanaktsidis

Account Manager BRUSSEL, LIMBURG & VLAAMS-BRABANT

+32 (0)496 16 21 11

pana.t@srg.eu

Steven Goos

Account Manager ANTWERPEN, OOST- EN WEST-VLAANDEREN

+32 (0)496 25 04 17

steven.goos@srg.eu

Philippe Legrain

Account Manager WALLONIË & LUXEMBURG

+32 (0)496 52 19 29

philippe.legrain@srg.eu

Bert Scholtissen

Sales Support Manager

+31 (0)653 40 53 23

bert.scholtissen@srg.eu

Koen Mannaerts

Sales Director Europe

koen.mannaerts@srg.eu

SALES TEAM NEDERLAND

Rudi Vos

Account Manager NOORD-NEDERLAND

+31 (0)6 51 59 48 66

rudi.vos@srg.eu

Jeroen van Delden

Account Manager MIDDEN-NEDERLAND

+31 (0)6 51 90 52 59

jeroen.vandelden@srg.eu

Tjerk Vogel

Account Manager ZUID-NEDERLAND

+31 (0)6 51 90 59 15

tjerk.vogel@srg.eu

Umar van Venetiën

Account Manager WEST-NEDERLAND

+31 (0)6 51 60 35 41

umar.vanvenetien@srg.eu

Erwin Zomers

Commercieel Directeur NEDERLAND

erwin.zomers@srg.eu

Australië • België • Cyprus • Duitsland • Frankrijk • Griekenland • IJsland • Litouwen • Luxemburg
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Polen • Slovenië • Tsjechië • Tunesië • Zweden



HENRAD

Henrad N.V.

Welvaartstraat 14 bus 6 • 2200 Herentals • België

T. +32 (0)14 212 075

WWW.HENRAD.EU

