

# FIGURESSE

Design badkamerradiatoren

5/2021






# INHOUDSOPGAVE

Figuresse, een verfijnde vorm van badkamer design .....	4
Over duurzaamheid, elektrische verwarming, badkamerverwarming en lifestyle .....	6
GATE .....	10
RASP .....	12
TWIST .....	14
ELLIPSE .....	16
IMPULSE .....	18
SQUASY .....	20
SQUARA .....	22
SLIM .....	24
BAR .....	26
Technische specificaties .....	28
Accessoires .....	31
Meer inspiratie .....	32
Over ons .....	34





"In een zeer rechte wereld, verlangen we allen van tijd tot tijd naar een kromme lijn..."

# FIGURESSE, EEN VERFIJNDE VORM VAN BADKAMER DESIGN


De ruimte waar comfort en design perfect zijn afgestemd op de gebruiker is de ruimte waar we 's morgens als eerste binnenstappen. In de badkamer verwerken we de eerste prikkels van de dag en dat doen we het liefst in een aangename warme omgeving en in een interieur dat perfect past bij de persoon die we zijn.

Dit vraagt om een verwarmingsooplossing die functionaliteit en stijl perfect combineert.

Met het nieuwe Figuresse gamma kan de professional nu ook de vragen van de designergerichte klant beantwoorden.

- Aantrekkelijke, onallegaagse vormen
- Watervoerend, elektrisch of hybride
- Eenvoudige installatie
- Gebruiksvriendelijke elektrische bedieningen
- 3 trend kleuren wit, mat zwart en mat antraciet grijs altijd op stock

**Ontdek Figuresse.**



# LATEN WE ONS RICHTEN OP DE VOLLEDIGE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT EN DE IMPACT OP ONS KLIMAAT BEPERKEN

Aangezien 80% van de klimaatvoetafdruk van veel van onze producten al ontstaat voordat ze onze fabrieken verlaten, investeren wij in duurzame kwaliteit en innovatie, en houden wij rekening met de hele levenscyclus van onze producten.

Wij richten ons op het verminderen van onze klimaatvoetafdruk door minder grondstoffen, energie en water te gebruiken. Wij streven ook naar lagere emissies bij alle productie- en toeleveringsactiviteiten.





## DE VOORDELEN VAN ELEKTRISCHE VERWARMING

In sommige ruimtes, zoals de badkamer, kan er behoefte zijn aan een kortstondige en flexibele verwarming. In dat geval is elektrische verwarming de meest energie-efficiënte oplossing.

Daarnaast zijn elektrische radiatoren vaak een probleemoplosser bij renovatieprojecten of in ruimtes zoals de zolder waar geen centrale verwarming aanwezig is.

Elektrische radiatoren in een notendop:

- Zachte stralingswarmte creëert een aangenaam binnenklimaat voor een beter welzijn
- Eenvoudige en snelle installatie zonder aansluiting op het verwarmingssysteem
- Te combineren met zonnepanelen of fotovoltaïsch, zelf opgewekte energie kan worden gebruikt
- Optimaal voor gebruik buiten het stookseizoen

# WARME INSPIRATIE VOOR DE BADKAMER

Een badkamer is niet alleen een plek om tanden te poetsen. Het is een plek om wakker te worden, om plezier te hebben met kinderen en het is een kleine persoonlijke wellness thuis. Een ruimte die van groot belang is voor het welzijn. De optimale kamertemperatuur voor badkamers met radiatoren is 24°C en met vloerverwarming wordt het behaaglijk vanaf 22°C.

Als totaalleverancier van binnenklimaatoplossingen is ons advies voor de badkamer om een badkamerradiator te combineren met vloerverwarming.

Een elektrische badkamerradiator is ook erg handig; zo kunt u de radiator ook buiten het stookseizoen gebruiken.








## COMFORT EN DESIGN ALS LEVENsstIJL

In de badkamer verwerken we de eerste prikkels van de dag, en dat doen we bij voorkeur in een aangename, warme omgeving, die de nodige rust brengt maar ook perfect past bij de stijl van de persoon die voor de spiegel staat.

Misschien is er een creatieveling die zo vroeg mogelijk op de dag geprikkeld wil worden door een esthetisch interieur. Of misschien is er iemand die meer nostalgisch is en zich thuis voelt in een mid-eeuws geïnspireerd interieur. Of iemand die houdt van het plattelandsgevoel dat een landelijk interieur met zich meebrengt, of van de eenvoud en strakheid van een modern minimalistisch interieur.

De ruimte, de omgeving en de wereld waar je 's morgens binnenstapt (en waar je de dag mee afsluit), moeten perfect bij je passen. En dat geldt ook voor zichtbare verwarmingselementen in de badkamer, zoals de badkamerradiatoren van Figuresse.





“ De deur naar de badkamer is een poort naar welzijn voor lichaam en geest”

***Weet u niet zeker waar de radiator komt te hangen?***

Geen probleem! Als de badkamer weer eens op zijn kop wordt gezet, kan deze radiator dat ook. Draai hem gewoon om en monteer hem. De open vormgeving creëert ruimte voor veel textiel en u kunt kiezen welke kant van de Gate open moet blijven. Links of rechts? Bepaal het zelf.




# GATE

Ronde verwarmingselementen, in afzonderlijke secties en gemonteerd op dubbele verzamelbuizen, geven de indruk van een poort. Met zijn ronde vormen is het een aangename metgezel voor natuurlijke trends in de badkamer. De radiator biedt voldoende ruimte voor meerdere badhanddoeken.

## WATEROVERENDE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Gloss wit  
RAL 9016

Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.



## VOORDELEN

- Veel ruimte voor het drogen van handdoeken
- Linkse en rechtse versie in één model
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Verkrijgbaar in watervoerende, elektrische en hybride uitvoering

# RASP

Met zijn vlakke vorm en zeer dunne structuur past deze design badkamerradiator perfect aan de muur. Hij wordt een deel van het interieur en tilt het naar een nieuw niveau. De 90° schuin geplaatste slanke rechthoeken bieden voldoende ruimte voor het drogen van handdoeken.

## WATERVOERENDE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Gloss wit  
RAL 9016


Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.



## VOORDELEN

- Biedt voldoende ruimte voor het drogen van handdoeken
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in waterverwende, elektrische en hybride uitvoering





“Een ruimte die aanvoelt als thuis geeft wortels om te groeien”

***Te veel handdoeken en niet genoeg ruimte om ze te drogen?***

Radiatoren met royale openingen op verschillende hoogtes bieden een oplossing. In een oogwenk is er genoeg ruimte voor alle handdoeken en badlakens van de volledige familie.

# TWIST

De Twist bestaat uit ronde verwarmingsbuizen die zijn gegroepeerd in afzonderlijke secties die zowel naar links als naar rechts zijn gericht. De perfecte balans voor dagelijks gebruik met voldoende ruimte om uw handdoeken comfortabel te drogen.


## WATERVOERENDE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Gloss wit  
RAL 9016

Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.



## VOORDELEN

- Biedt veel ruimte voor het drogen van handdoeken
- Draaibaar zoals de Gate
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in waterverwarming, elektrische en hybride uitvoering





“Een gastvrije omgeving geeft de perfecte twist aan innerlijk evenwicht”



***Houdt u van orde en geldt dat ook voor uw badhanddoeken?***

Breng orde in uw badkamer met de Twist. U kunt zelfs aangeven wie welke kant van de radiator gebruikt en er zal geen rommel meer zijn.

“Een creatieve omgeving zorgt voor nieuwe inzichten”

### VOORDELEN

- Uiterst vlakke voorplaat en ovale vorm brengen variatie in de ruimte
- Dankzij het gladde oppervlak is de Ellipse bijzonder gemakkelijk te reinigen
- Verkrijgbaar met één of twee handdoekbeugels
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in watervoerende en elektrische versies



## ELLIPSE

Met zijn uitzonderlijke vorm is de Ellipse een echte blikvanger in elk interieur. Deze elliptische design badkamerradiator wijkt af van alle standaard contourlijnen en traditionele profielen, en brengt ons naar een compleet nieuwe dimensie in badkamerinrichting. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.





WATERVEROERENDE VERSIES



Mat wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

ELEKTRISCHE VERSIE



Mat wit  
RAL 9016

Ook de elektrische versie is verkrijgbaar  
in de diverse kleuren.



“Een verfrissende ruimte verbetert de stemming en belooft een gevoel van zelfstandigheid”



***Koude handen en koude voeten - snel onder de douche of in een warme bad.***

Bij de Impulse E is dankzij de bijzondere materiaaleigenschappen warmte beschikbaar praktisch met één druk op de knop. Dit is hoe comfortabel verwarmen tegenwoordig werkt.

# IMPULSE

Deze handdoekverwarmer breekt uit en volgt geen rechte lijnen. Met zijn golvende vorm creëert hij nieuwe impulsen voor het design van elke badkamer en brengt hij onvoorspelbare mogelijkheden. De radiator wordt geleverd met een praktische handdoekbeugel.

## WATERVOERENDE VERSIES



Mat wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Mat wit  
RAL 9016


Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.

## VOORDELEN

- Uiterst vlakke uitvoering en golvorm maken de radiator een designelement
- Dankzij het gladde oppervlak is de Impulse bijzonder gemakkelijk te reinigen
- Verkrijgbaar met één of twee handdoekbeugels
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke regeling
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in waterverwende en elektrische uitvoering

## KLEUREN

- Standaardkleuren zijn wit (RAL 9016), mat gitzwart (RAL 9005) en mat antracietgrijs (RAL 7016). Andere RAL-kleuren en speciale kleuren op aanvraag leverbaar.



# SQUASY

De vierkante verwarmingsbuizen die asymmetrisch tussen het frame zijn geplaatst, maken van deze badkamerradiator een bijzondere blikvanger. Door zijn zigzagvorm valt hij buiten de norm en brengt hij leven in elke kamer.

## WATERVOERENDE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Gloss wit  
RAL 9016

Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.

## VOORDELEN

- Biedt veel ruimte voor het drogen van handdoeken
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in watervoerende, elektrische en hybride versies

“Trendy, modern en slim, een plek voor frisheid en levendigheid”



***Kent u de klassieke noodsituatie "waar is mijn favoriete shirt"?***

Normaal gesproken wordt dat gevolgd door het antwoord "het is in de was". Maar uw radiator kan een grote hulp zijn - een droogrek met ingebouwde verwarming, gewoon het shirt erop hangen en het is in een mum van tijd droog.

# SQUARA

De vierkante verwarmingsbuizen van Squara, die symmetrisch gelast zijn tussen het frame van de verdelers, creëren een eenvoudige, rustige vorm. Dezelfde constructie van de designradiatoren Squara en Squasy creëert een combinatie van symmetrie en asymmetrie.

## WATERVOERENDE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Gloss wit  
RAL 9016

Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.



## VOORDELEN

- Biedt veel ruimte voor het drogen van handdoeken
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke regeling
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in watervoerende, elektrische en hybride versies



" Een bad in de  
tuin nodigt uit  
om te dromen "



***Uit het water en in de gezellige warme badjas!***

Dat is hoe het zou moeten zijn na elk bad. Uw kind zal er dol op zijn - het gezellige gevoel van verwelkomd te worden door een warme badjas van mama of papa na een avontuurlijke tocht in bad. En u? Misschien wilt u dat ook!

"Uw eigen paleis  
in huis hebben  
creëert een  
koninklijk  
gevoel"



***Een kleine nis voor een grote radiator!***

Er is weinig ruimte in de badkamer, maar de smalle elegante radiator vindt altijd wel een nisje waarin hij goed tot zijn recht komt en u een warme, behaaglijke badjas bezorgt.





# SLIM

De Slim designradiator belooft perfectie en vult de klassieke stijl aan met zijn verticale, slanke vorm. Hij harmonieert met het interieur en wordt een beeldhouwwerk in uw badkamer. Deze radiator wordt geleverd met een elegante handdoekbeugel.

## WATEROVERENDE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005



Mat antraciet grijs  
RAL 7016

## ELEKTRISCHE VERSIE



Gloss wit  
RAL 9016

Ook de elektrische versie is verkrijgbaar in de diverse kleuren.



## VOORDELEN

- Smalle vorm vraagt weinig ruimte in de kamer
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- Klassieke middenaansluiting voor eenvoudige installatie
- Verkrijgbaar in watervoerende en elektrische uitvoeringen

# BAR

De "Bar", met zijn horizontale design creëert het uiterlijk van een handdoekhouder en verrast door zijn functie als verwarmingselement.

In combinatie met vloerverwarming zorgt deze radiator voor een aangenaam warme badkamer en is hij het ideale element voor het voorverwarmen en snel drogen van badhanddoeken.

De elektrische verwarming heeft een bedieningseenheid met touch-technologie en is verkrijgbaar in 60 of 120 watt.

## ELEKTRISCHE VERSIES



Gloss wit  
RAL 9016



Mat zwart  
RAL 9005




Mat antraciet grijs  
RAL 7016



## VOORDELEN

- Onooglijke stopcontacten behoren tot het verleden, dankzij verborgen kabelgeleiding
- Eenvoudig in- en uitschakelen met één druk op de knop





“Herleiding tot het  
essentiële schept  
meer ruimte voor  
ideeën”



**Verwarmen met één druk op de knop?**

Dat werkt heerlijk met de elektrische horizontale radiator Bar. Zet hem aan met een knop en handdoeken en badlakens worden gedroogd.



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onze producten, klantenservice en milieuzorg blijven een bron van trots voor onszelf en onze partners door voortdurend te werken binnen de aanvaarde kwaliteitsnormen in elke functionele stap en fase. Figuresse radiatoren hebben een garantieperiode van 5 jaar en elektrische onderdelen 2 jaar.


## GATE

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

GATE							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Gate 1194x500	50	1194	500	9,85	4,80	1,2305	547
Gate 1194x600	50	1194	600	11,17	5,44	1,1707	644
Gate 1514x500	50	1514	500	12,30	5,80	1,2458	678
Gate 1514x600	50	1514	600	13,96	6,80	1,2341	798
Gate 1834x500	50	1834	500	14,80	6,45	1,2482	835
Gate 1834x600	50	1834	600	16,76	7,89	1,2485	984

GATE E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800



Hybride versie is mogelijk met een Danfoss kraan.


## TWIST

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

TWIST							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

TWIST E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Twist E 1194x910	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	1674	1742	910	23,90	800



Hybride versie is mogelijk met een Danfoss kraan.


## RASP

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

RASP							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996

RASP E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Rasp E 1222x606	1222	1290	606	20,90	400
Rasp E 1510x606	1510	1578	606	26,10	600
Rasp E 1510x706	1510	1578	706	28,70	600
Rasp E 1798x706	1798	1866	706	33,70	800



Hybride versie is mogelijk met de FCIR.


## SQUASY

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

SQUASY							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20°C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Squasy 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

SQUASY E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Squasy E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squasy E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squasy E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squasy E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800



Hybride versie is mogelijk met de FCIR.


## SQUARA

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

SQUARA							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20°C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Squara 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squara 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squara 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squara 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squara 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squara 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

SQUARA E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800



Hybride versie is mogelijk met de FCIR.


## ELLIPSE

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

ELLIPSE						
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	75/65/20°C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)			
Ellipse 1390x390	50	1390	390	13,10	0,70	449
Ellipse 1790x490	50	1790	490	20,50	1,00	690

ELLIPSE E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Ellipse E 1390x390	1390	1458	390	15,50	400
Ellipse E 1790x490	1790	1858	490	25,00	600




## IMPULSE

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

IMPULSE						
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	75/65/20°C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)			
Impulse 1390x390	50	1390	500	20,50	0,90	674
Impulse 1790x490	50	1790	590	30,00	1,20	915

IMPULSE E					
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Hoogte incl. controller	Breedte (A)		
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	25,00	600
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	36,50	800




## SLIM

stock Radson

75/65/20 volgens EN442

SLIM							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20°C (watt)
	Middenafstand aansluitingen	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Slim 1890x390	-	1890	261	6,60	0,90	1,3110	430

SLIM E				
Type	Afmetingen (mm)		Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Breedte (A)		
Slim E 1890x261	1890	261	6,60	500



## BAR E

stock Radson

BAR E				
Type	Afmetingen (mm)		Gewicht (kg)	Afgifte (watt)
	Hoogte (B)	Breedte (A)		
Bar E 120x600	120	600	2,90	60
Bar E 120x1200	120	1200	4,50	120



# ACCESSOIRES

Product code	Omschrijving	Kleur	Compatibele producten
FIGACC001	Kamerthermostaat FCIR Remote	-	Squara, Squasy, Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse
FIGACC002	Weerstand FCIR - 400W	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC003	Weerstand FCIR - 600W	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC004	Weerstand FCIR - 800W	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC005	Weerstand FCIR - 400W	Chroom	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC006	Weerstand FCIR - 600W	Chroom	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC007	Weerstand FCIR - 800W	Chroom	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC008	Weerstand FCIR - 400W	Zwart - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC009	Weerstand FCIR - 600W	Zwart - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC010	Weerstand FCIR - 800W	Zwart - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC011	Weerstand FCIR - 400W	Antraciet grijs - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC012	Weerstand FCIR - 600W	Antraciet grijs - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC013	Weerstand FCIR - 800W	Antraciet grijs - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp
FIGACC014	PTC weerstand - 300W	Wit - RAL 9016	Gate, Twist
FIGACC015	PTC weerstand - 400W	Wit - RAL 9016	Gate, Twist
FIGACC016	PTC weerstand - 600W	Wit - RAL 9016	Gate, Twist
FIGACC017	T-stuk voor weerstand	Wit - RAL 9016	Gate, Twist
FIGACC018	Onderaansluitblok haaks met design afwerking	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC019		Chroom	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC020		Edelstaal mat	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC021	Onderaansluitblok recht met design afwerking	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC022		Chroom	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC023		Edelstaal mat	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC024	Ventilaansluitset VHX-D/RAX haaks	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC025		Chroom	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC026	Radiatorkraan haaks incl thermostaatkop	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC027		Chroom	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC028		Antraciet grijs - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC029		Zwart - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC030	Radiatorkraan recht incl thermostaatkop	Wit - RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC031		Chroom	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC032		Antraciet grijs - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC033		Zwart - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC034	Radiatorkraan Slim haaks	Wit - RAL 9016	Slim
FIGACC035		Chroom	Slim
FIGACC036	Radiatorkraan Slim recht	Wit - RAL 9016	Slim
FIGACC037		Chroom	Slim
FIGACC038	Overgangsstuk G1/2"	Chroom	Gate, Twist
FIGACC039	Handdoekdrager Ellipse, Impulse - 400mm	-	Ellipse, Impulse
FIGACC040	Handdoekdrager Ellipse, Impulse - 450mm	-	Ellipse, Impulse
FIGACC041	Handdoekdrager Ellipse, Impulse - 500mm	-	Ellipse, Impulse

 stock Radson


Kamerthermostaat



FCIR weerstand



PTC weerstand



T-stuk




Onderaansluitblok



Onderaansluitblok


 Ventilaansluitset  
 VHX-D/RAX

 Radiatorkraan (mat zwart RAL 9005, wit RAL 9016,  
 mat antraciet grijs RAL 7016)



Radiatorkraan Slim haaks



Radiatorkraan Slim recht




Overgangsstuk G1/2"


 Handdoekdrager  
 Ellipse en Impulse



Radiatorkraan Slim

# EEN COMPLEET BADKAMER AANBOD

Met de nieuwe Figuresse reeks plaatsen we ons dichterbij de sterk design georiënteerde klant. Een waardevolle aanvulling op ons bestaand assortiment, dat u zelfs nog meer zou kunnen inspireren. Ook onze diverse designradiatoren passen perfect in uw badkamer wanneer ze uitgerust zijn met een handdoekhouder.







# OVER ONS

Purmo Group is een toonaangevende leverancier van duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis voor stakeholders en klanten. Onze verwarmings- en koelsystemen zijn ontworpen om de hoogste mate van comfort en efficiëntie te bieden.

Comfort delivered is onze belofte aan al onze klanten. Om iedereen te helpen een duurzaam binnenklimaatcomfort te bereiken, zetten we ons in om toonaangevende klimaatoplossingen en diensten voor binnenshuis te leveren.

Bij Radson, merk van Purmo Group, weten we dat binnen in huis de plek is waar we allemaal groeien, leren en schitteren. Verwarmings- en koelsystemen spelen een belangrijke ondersteunende rol in dat moderne leven.

We streven voortdurend naar innovatieve binnenklimaatoplossingen die het hoogste niveau van comfort en energie-efficiëntie bieden. Radson-oplossingen zijn ontworpen om bij te dragen aan een beter welzijn en tegelijkertijd de druk op de natuurlijke rijkdommen van de wereld te verminderen.

Bezoek ons digitaal en maak kennis met ons volledig assortiment van verwarmings- en koelingsoplossingen.

Let's create the great indoors together!

[www.radson.com](http://www.radson.com)







Figurese 05.2021 BE

**RADSON**

Vogelsancklaan 250  
B-3520 Zonhoven  
T +32 (0)11 81 31 41  
[www.radson.be](http://www.radson.be)  
[www.radson.com/nl](http://www.radson.com/nl)

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Purmo Group worden overgenomen of vermenigvuldigd. Purmo Group is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

comfort delivered by  **RADSON**