




**HENRAD**

# **HENRAD ECO RADIATOREN**

**VERMINDEREN UW ENERGIEFACTUUR  
TOT 10,5 %**



# WAAROM GROENE WARMTE?

**WE KUNNEN ER NIET MEER NAAST KIJKEN:  
HET KLIMAAT KREUNT ONDER ONS ENERGIEVERBRUIK.**




Met zijn allen zoeken we naar manieren om slimmer met energie om te springen. Omdat gebouwen grote energieverbruikers zijn, en het leeuwendeel naar verwarming en warm water gaat, draagt onze sector een grote verantwoordelijkheid om mee te innoveren. Met hernieuwbare energie en efficiënte verwarmings- en koelingstechnologieën, kunnen onze gebouwen tot 60 % minder CO<sub>2</sub> gaan uitstoten.

De Europese Unie trekt mee aan de kar door de normen voor het energieverbruik in nieuwe huizen geleidelijk aan te verstrengen.

En terecht, want met een perfecte energiebalans verbruikt een modern huis minder dan een tiende van wat 30 jaar geleden mogelijk was.

Moderne verwarmingstechnologieën en hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang om de ambitieuze doelstellingen te halen. Om optimaal te renderen hebben deze nieuwe methodes lage-temperatuursystemen nodig. En daar past de groene warmte van Henrad ECO radiatoren perfect in het plaatje.





# SNELLERE OPWARMING


## MEER BESPARING

DE UNIEKE EN VERNIEUWENDE TECHNIEK VAN DE ECO RADIATOR VERHOOGT UW COMFORTGEVOEL. BOVENDIEN DAALT UW ENERGIEFACTUUR, VERHOOGT DE EFFICIËNTIE VAN UW VERWARMINGSINSTALLATIE EN VERMINDERT U DE CO<sub>2</sub> UITSTOOT.




### SNELLERE OPWARMING

Het water stroomt op een unieke manier de ECO radiator binnen. Door de seriële instroom van warm water, eerst in de voorste plaat en daarna in de achterste plaat, geniet u sneller van het warmtegevoel.




### MINDER WARMTEVERLIES AAN DE ACHTERKANT

Doordat het warme water eerst volledig door de voorplaat stroomt zal de achterste plaat vaak minder warm worden. Daardoor gaat er minder stralingswarmte verloren door de muur via de achterkant van de radiator.



### GESCHIKT VOOR HERNIEUW- BARE ENERGIE

De ECO radiator is perfect geschikt voor zowel individuele- als collectieve verwarmingsinstallaties, is aansluitbaar op een modulerende gas- of stookolieketel en perfect combineerbaar met allerlei lage-temperatuursystemen (warmtepompen, zonnecellen en biomassa-installaties).




# MEER COMFORT, MINDER CO<sub>2</sub>

DE KEUZE VAN UW RADIATOR BEPAALT VOOR EEN GROOT DEEL HET VERWARMINGSCOMFORT IN UW WONING. KENT U HET GEVOEL VAN EEN TOCHTDICHTE WOONRUIMTE DIE BIJ 20 °C TOCH NIET COMFORTABEL AANVOELT? DAT KAN EEN GOEDE STRALINGSWARMTE VAN UW RADIATOR VERHELPEN.



## MEER COMFORTSTRALING AAN DE VOORKANT

Uniek aan de Henrad ECO radiator is het concept waarbij de directe instroom van warm water eerst in de voorste plaat plaatsvindt waardoor deze een hogere temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer stralingswarmte, waardoor het comfortgevoel verhoogt en tevens behouden blijft bij lagere-temperatuursystemen.



## VOORINGESTELD THERMOSTATISCH VENTIEL

Het thermostatisch ventiel regelt de watertoevoer in de radiator. Naargelang de afmetingen van de radiator wordt dit ventiel fabrieksmatig vooringesteld. Hierdoor wordt een optimaal rendement gerealiseerd.



## MIDDENAANSLUITING

De aansluitkoppeling van de ECO radiator bevindt zich in het midden. De aansluitplaats is dus niet meer afhankelijk van de lengte van uw radiator.

Het voordeel is dat u al vroeg in het project de leidingen kan leggen, zonder dat u daarom de afmetingen van de radiator hoeft te kennen. Bovendien is er onderaan een rechtse koppeling voorzien voor meer aansluitmogelijkheden.



## LINKS EN RECHTS MONTEER- BAAR VENTIEL

Het ventiel kan zowel links als rechts van uw ECO radiator worden gemonteerd zonder de aanvoer- en retourleiding te moeten aanpassen.



# ECO RANGE

“Wil ook jij je huis verwarmen op een betaalbare, energiezuinige en milieuvriendelijke manier zonder in te boeten aan comfort en esthetiek?”

Bekijk ons assortiment ECO radiatoren, van de klassieke basisuitvoering tot de decoratieve variant...



# ECO RANGE


## Everest Slim ECO

DECORATIEVE RADIATOR  
MET EEN SUBTIEL EN TRENDY DESIGN

De Everest Slim ECO koppelt esthetiek aan de verschillende voordelen van de ECO radiator.  
Kortom een echte meerwaarde voor uw woning !

### VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.



### GELEVERD MET:

design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles, schroeven en pluggen en montage-instructie.

### ACCESSOIRES:

handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) is als accessoire beschikbaar. (voor breedtematen tot 1.070 mm).

Het assortiment van de Everest Slim ECO bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 8 breedtematen (670 t.e.m. 2.070 mm) en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).


## Everest Line ECO

DECORATIEVE ECO RADIATOR  
MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJDEN

De Everest Line ECO combineert de verschillende voordelen van de ECO radiator met een elegante vormgeving. De symmetrie van lijnen geeft deze radiator nog die kleine extra.

### VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.



### GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Everest Line ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).


## Everest Plan ECO

### DECORATIEVE ECO RADIATOR MET VLAKKE VOORZIJD

De Everest Plan ECO combineert het principe van de seriële doorstroming met een sobere look & feel. Door de strakke vormgeving past hij altijd en overal.

#### VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.



#### GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven en pluggen en montage-instructie.

## Premium ECO

### KLASSIEKE ECO RADIATOR MET OMKASTING EN GEPROFILEERDE VOORZIJD

**Hygiene ECO** : klassieke ECO radiator met geprofileerde voorzijde, zonder convectielamellen, zijpanelen en bovenrooster wat het onderhoud van de radiator een stuk vereenvoudigt.

**Premium ECO & Hygiene ECO** ook beschikbaar in gegalvaniseerde versie.



De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende coating voor gebruik in vochtige ruimten.



#### VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

#### GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Everest Plan ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Premium ECO en de Hygiene ECO bestaat uit 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Hygiene ECO bestaat in 3 types (10, 20, 30), Premium ECO in 4 types (11, 21, 22, 33).



## SALES TEAM BELGIË

**Pana Tsanaktsidis**

Account Manager BRUSSEL, LIMBURG & VLAAMS-BRABANT  
+32 (0)496 16 21 11  
pana.t@srg.eu

**Steven Goos**

Account Manager ANTWERPEN, OOST- EN WEST-VLAANDEREN  
+32 (0)496 25 04 17  
steven.goos@srg.eu

**Philippe Legrain**

Account Manager WALLONIË & LUXEMBURG  
+32 (0)496 52 19 29  
philippe.legrain@srg.eu

**Bert Scholtissen**

Sales Support Manager  
+31 (0)653 40 53 23  
bert.scholtissen@srg.eu

**Koen Mannaerts**

Sales Director EUROPE  
koen.mannaerts@srg.eu

## SALES TEAM NEDERLAND

**Rudi Vos**

Account Manager NOORD NEDERLAND  
+31 (0)6 51 59 48 66  
rudi.vos@srg.eu

**Jeroen van Delden**

Account Manager MIDDEN NEDERLAND  
+31 (0)6 51 90 52 59  
jeroen.vandelden@srg.eu

**Tjerk Vogel**

Account Manager ZUID NEDERLAND  
+31 (0)6 51 90 59 15  
tjerk.vogel@srg.eu

**Umar Van Venetiën**

Account Manager WEST NEDERLAND  
+31 (0)6 51 60 35 41  
umar.vanvenetien@srg.eu

**Erwin Zomers**

Commercieel Directeur NEDERLAND  
erwin.zomers@srg.eu

Australië • België • Cyprus • Duitsland • Frankrijk • Griekenland • IJsland • Litouwen  
Luxemburg • Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Polen • Slovenië • Tsjechië • Tunesië • Zweden



## HENRAD

Henrad N.V.  
Welvaartstraat 14 bus 6 • 2200 Herentals • België  
T. +32 (0)14 212 075

[WWW.HENRAD.EU](http://WWW.HENRAD.EU)

